

Poznań, dnia 26.10.2018r.

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego o wartości jednostkowej nie przekraczającej kwoty 1200 zł, o ich zbyciu, sprzedaży (WDA.2613.1.2018)

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu na podstawie § 7 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r, w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa(Dz.U. z 6.04.2017r.,poz. 729),informuje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub darowizny, wymienionych w załączniki nr 1 wraz z proponowaną ceną zbycia.

Przedmioty można obejrzyć w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 250B, do dnia 08.11.2018r. po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Działu Administracji.

Zbycie w/w/ majątku ruchomego w odbędzie się na poniżej wymienionych warunkach:

1. Pierwszeństwo przy zbyciu zbędnych składników majątku ruchomego będą miały podmioty wymienione w § 38 i 39 w/w rozporządzenia. Nieodpłatne przekazanie może nastąpić tylko na wniosek podmiotu wymienionego w §38 rozporządzenia .Darowizna może nastąpić jedynie na wniosek podmiotu wymienionego w § 39 w/w rozporządzenia. Pisemne wnioski o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę składników majątku ruchomego należy kierować do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu. Wniosek powinien być zgodny z §38 ust. 4 i § 39 ust. 4 rozporządzenia. Wnioski należy złożyć do dnia **08.11.2018r** do godz.12.00 w siedzibie WIORiN w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 250B, lub emailem na adres: wi-poznan@piorin.gov.pl
2. W przypadku braku chętnych na przekazanie/darowiznę zbędnych składników majątku ruchomego zostaną zbyte na podstawie w § 36 w trybie sprzedaży ofertowej.

Ofertę kupna może złożyć dowolny zainteresowany nabywca (podmiot). Osoby zainteresowane nabyciem w/w składników majątku ruchomego są zobowiązane do złożenia pisemnej oferty w terminie do dnia **13.11.2018** do godz.12.00 w w siedzibie WIORiN w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 250B, lub emailem na adres: wi-poznan@piorin.gov.pl.

Oferta powinna zawierać dane osobowe oferenta, nazwę podmiotu, nasz nr sprawy, nr inwentarzowy, proponowaną cenę ,nie niższa niż podana w ogłoszeniu cena jednostkowa. Nabywca zostanie wyłoniony na podstawie oferowanej ceny- zwyciężą oferta z najwyższą proponowaną ceną.


WIORiN w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odwołania oferty sprzedażowej (całej lub częściowo) bez podawania przyczyn, a w szczególności, gdy zbywane składniki majątku

ruchomego znajdują zainteresowanie wśród podmiotów wymienionych w §38 i § 39 wymienionego rozporządzenia.

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w:
WIORiN Poznań, ul. Grunwaldzka 250B, Dział Administracji
Telefonicznie: (61) 8605928.

Załącznik:

Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin w Poznaniu z dnia 25.10.2018 r.

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

Adam Blochowiak

Ogłoszenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Inspektoratu oraz na stronie internetowej : www.piorin.gov.pl

Załącznik nr 1
do ogłoszenia z dnia 26.10.2018 r WDA.2613.1.2018 r.

Lp.	Nazwa sprzętu	Nr ewidencyjny	Ilość sztuk	Cena za 1 sztukę	Stan techniczny, uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Odkurzacz Zelmer	g/GO/2	1	3,00	Uszkodzony ,nie nadaje się do użytku
2.	Fax Officejet J3600	r/GO/6	1	5,00	Uszkodzona głowica drukująca, zużycie mechaniczne urządzenia
3.	Krzesło Prima Profil	m/GO/117	1	3,00	Uszkodzone, połamane
4.	Zestaw komputerowy	k/GO/19	1	15,00	Uszkodzenie elektryczne płyty głównej, W przypadku naprawy nie spełnia obecnych standardów, umożliwiających pracę z obowiązującym środowisku i aplikacjach. modernizacja nieopłacalna
5.	Klawiatura	4/PO/219	1	3,00	Nie nadaje się do dalszego użytkowania
6.	GPS GeoXT Phare 2003/2005	4/PO/219	1	20,00	Uszkodzenie płyty głównej urządzenia, koszt wymiany płyty wraz z usługą przewyższa wartość 10 letniego urządzenia.
7.	Drukarka laserowa	4/PO/165	1	20,00	Uszkodzeniu uległ bęben światłoczuły, Jest to personalna drukarka o małej wydajności, naprawa droższa od nowej drukarki.
8.	Drukarka laserowa z nadwyżki	k/PO/345	1	3,00	Zużyte elementy mechanizmu transportu papieru, powodujące ciągle zakleszczanie papieru. Biorąc pod uwagę koszt naprawy zw. z wymianą elementów zużytych oraz stan techniczny urządzenia, naprawa jest nieopłacalna.
9.	Maszyna do pisania Erika 3006 z wyposażeniem	k/GN/2	1	5,00	Przestarzała, uszkodzona, nie odbijają literki na klawiaturze
10.	Przełęczarka diagnostyczna do oznaczania zbóż	l/GN/19	1	5,00	Zniszczona, nie nadaje się do użytkowania
11.	GPS GeoXT Phare 2003/2005	4/PO/194	1	20,00	Uszkodzenie płyty głównej urządzenia, koszt wymiany płyty wraz z usługą przewyższa wartość 10 letniego urządzenia.
12.	Telefax KX-FP	r/GN/13	1	5,00	Przestarzały technologicznie, nie łączy rozmów, nie nadaje się do użytkowania
13.	Odkurzacz	g/GN/18	1	3,00	Uszkodzony, przepalony silnik
14.	Biurko małe czarne	m/GN/20	1	2,00	Błat popękany, nogi złamane
15.	Stolik pod komputer	m/GN/33	1	5,00	Zużyte, pęknięte nogi, podrapane
16.	Krzesło	m/GN/96	1	2,00	Połamane nogi, siedzisko zarwane, nie nadaje się do użytku
17.	Krzesło	m/GN/97	1	2,00	
18.	Krzesło obrotowe Prestiż	m/PO/1114	1	3,00	Uszkodzona tapicerka, oparcie niestabilne, zagraża bezpieczeństwu użytkownika
19.	Krzesło obrotowe Prestiż	m/PO/1094	1	3,00	Nie działa regulacja wysokości siedzenia, tapicerka uszkodzona, podłokietniki niestabilne, zagraża bezpieczeństwu użytkownika
20.	Krzesło obrotowe tapicerowane	m/PO/1053	1	2,00	Oderwane siedzisko, zagraża bezpieczeństwu użytkownika
21.	Monitor NFC 17V 720	k/PO/190	1	10,00	Zużyta lampa kineskopowa, rozmyty i przyciemniony obraz, naprawa monitora CRT nieopłacalna
22.	Zestaw komputerowy (jednostka centralna., klawiatura, mysz)	4/PO/175	1	15,00	Uszkodzenie elektryczne płyty głównej, ponadto w przypadku ewentualnej naprawy komputer nie spełnia obecnych standardów, umożliwiających prace z obowiązującym środowisku i aplikacji
23.	Suszarka do oznaczania zawartości wilgotności nasion	4/PO/68	1	20,00	Uszkodzona, przestarzała, naprawa niemożliwa ze względu na brak części sterownika
24.	Deminerlizator DEMIVA 5 ros.	4/PO/61	1	15,00	Przestarzały, nie ma możliwa modernizacja lub naprawa, stracił wartość użytkową

25	Zestaw komputerowy (monitor, jednostka centralna, klawiatura, mysz)	4/PO/182	1	15,00	Monitor typu kineskopowego, obraz nieczytelny, jednostka centralna przestarzała, nie otwiera programów i zdjęć, stracił ważność użytkową
26.	Zestaw do czyszczenia wody	4/PO/64	1	30,00	Nie działa, zużyty,
27.	Urządzenie wielofunkcyjne HP 950	k/PO/170	1	10,00	Uszkodzenie głowicy drukującej oraz ogólne zużycie mechaniczne urządzenia. Ze względu na stan techniczny urządzenia naprawa jest nieopłacalna.
28.	Komputer PC Dell Optoplex 753	4/PO/276	1	7,00	Uszkodzenie elektryczne płyty głównej. Naprawa niemożliwa ze względu na przestarzałe technologicznie podzespoły. Ewentualna modernizacja ze względu na stan techniczny urządzenia jest nieopłacalna
29.	Drukarka laserowa Lexmark E120	k/PO/349	1	5,00	Uszkodzony bęben światłoczuły, koszt zakup bębna droższy od nowej drukarki, naprawa nieuzasadniona ekonomicznie
30.	Fax Officejet J3600	r/PO/144	1	7,00	Uszkodzenie głowicy drukującej oraz ogólne zużycie mechaniczne urządzenia.
31	Krzesełko biurowe TIMO czarne	m/PO/.2146	1	3,00	Uszkodzone oparcie i siedzisko, zagraża bezpieczeństwu użytkownika
32.	Agregat sprężarkowy	4/PO/40	1	10,00	Przestarzały, zepsuty, nie działa
33.	Biurko 2 szufl. Jan	m/WR/31	1	2,00	Szuflady rozwalone, podrapane, połamane, nie nadaje się do użytkowania
34.	Fotel Orsalino	m/WR/53	1	3,00	Rurki połamane, tapicerka uszkodzona, zagraża bezpieczeństwu użytkownika
35.	Fotel Orsalino	m/WR/52	1	3,00	Rurki połamane, tapicerka uszkodzona, zagraża bezpieczeństwu użytkownika
36.	Fotel Orsalino	m/WR/50	1	3,00	Rurki połamane, tapicerka uszkodzona, zagraża bezpieczeństwu użytkownika
37.	Krzesło	m/WR/48	1	5,00	Połamane nogi, zniszczona tapicerka, podarta
38.	Krzesło	m/WR/47	1	5,00	Uszkodzony siłownik, złamana podstawa krzesła,
39.	Krzesło Janusz profilowane	m/KR/32	1	3,00	popękana tapicerka, nie nadaje się do użytku
40.	Krzesło zielone obrotowe	m/KR/33	1	3,00	Uszkodzony siłownik i popękana tapicerka, nie nadaje się do użytku
41.	Krzesło Prima Profil	m/KR/73	1	3,00	Uszkodzony siłownik, złamana podstawa krzesła, nie nadaje się do użytku
42.	Bateria + zawory z filtrem	g.KR/16	1	3,00	Bateria ma uszkodzoną głowicę i przecieka nawet kiedy nie jest użytkowana, nie nadaje się do użytku
43.	Mysz nawigator Opto 325	4/KR/3	1	2,00	Uszkodzona, nie działa
44.	Drabina aluminiowa	g/WO/2	1	3,00	Powyginane, połamane stopnie, stwarza zagrożenie dla użytkownika
45.	Maszyna do pisania Olympia	k/WO/1	1	7,00	Zepsuta, nie działa, nie odbijają klawisze,
46.	Drukarka Panasonic KX-P7100	k/PO/264	1	7,00	Zużyte elementy mechanizmu transportu papieru oraz uszkodzony zespół bębna optycznego. Biorąc pod uwagę koszt naprawy(bęben optyczny 550 zł) oraz stan techniczny urządzenia, naprawa staje się nieopłacalna.
47.	Odkurzacz Zelmer	g/WA/13	1	3,00	Spalony silniki, nie nadaje się do użytku
48.	Krzesło biurowe ELIAS czarne	m/PO/2127	1	3,00	Uszkodzony mechanizm regulacyjny wysokości krzesła, złamane oparcie i podłokietniki.
49.	Krzesło biurowe Prestige GTP C-11	m/PO/345	1	3,00	Uszkodzony mechanizm regulacyjny wysokości krzesła, złamane oparcie i podłokietniki.
50.	Drukarka igłowa Optimus Phare	k/PO/95	1	7,00	Drukarka igłowa uszkodzona, zużyte elementy mechanizmu transportu papieru, wyeksploatowana
51.	Drukarka atramentowa HP 5652	4/PO/98	1	7,00	Uszkodzona mechanicznie, wyłamane gniazdo kartdżu atramentu, wyeksploatowana mechanicznie.
52.	Fotel	m/GN/41	1	2,00	Wyeksploatowany, podarte poszycia, zużyte oparcia
53.	Fotel	m/GN/42	1	2,00	Wyeksploatowany, podarte poszycia, zużyte oparcia

Bykiewicz

54.	Drukarka Epson Aculaser M1400	4/PO/252	1	7,00	Wyeksploatowana, uszkodzenie głowicy drukującej
55.	Telefon komórkowy Nokia	r/PO/136	1	3,00	Niesprawny ,uszkodzony ekran i klawiatura
56.	Mieszadło magnetyczne	l/PO/546	1	7,00	Uszkodzone pokrętki do ustawiania temperatur, nie nadaje się do pracy w laboratorium z uwagi na brak możliwości ustawienia parametrów pracy.
57.	Eksykator z pompa próżniowa	l/PO/269	1	3,00	Uszkodzony, niesprawny
58.	Notbook Belinea	k/PO/501	1	15,00	Uszkodzony mechanicznie, pęknięte zawiasy pokrywy matrycy, uszkodzony akumulator, bardzo wolny, często blokuje i zawiesza system. Modernizacja ograniczona ,kosztowna przy tak wyeksploatowanym sprzęcie
59.	Sito Fritsch 25 mikrom	l/PO/121	1	7,00	Uszkodzone oczka sita, nie nadaje się do pracy w pracowni raka
60.	Telefon bezprzewodowy Gigase A120 Duo	r.PO.165	1	3,00	Telefon uszkodzony, nie działają klawisze , nie można wybierać numerów
61.	Sito Retch 25 mikrom	l/PO/616	1	10,00	Uszkodzone oczka sita, nie nadaje się do pracy w pracowni raka
62.	Lodówka Silesia	g/PO/27	1	3,00	Nie utrzymuje temperatur, stara , porzewiała
63.	Stacja dyskietek FDD Alps	o/LE/102	1	2,00	Stacja nieużywana, przestarzała technologicznie
64.	Fotel Boss	m/SZ/47	1	7,00	Uszkodzony, zarwany, połamane oparcie
65.	Stół laboratoryjny z blatem kamionkowym	m/SZ/29	1	2,00	Uszkodzony, popękany blat, wyszczerbiony, nie nadaje się do użytku
66.	Waga hakowa	l/SZ/14	1	3,00	Uszkodzona, nie nadaje się do użytkowania
67.	Kserokopiarka Canon iR 2520	k/ZL/43	1	15,00	Uszkodzeniu uległ zespół bębna światłoczułego. Koszt naprawy wyceniony na 1200 zł, mając na uwadze ogólne zużycie urządzenia naprawa jest nieopłacalna

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

Adam Blochowiak