

# KOSZTORYS OFERTOWY

## **Rozbudowa istniejącego parkingu o kolejne 10 miejsc parkingowych z wykorzystaniem istniejącej części manewrowej**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa istniejącego parkingu o kolejne 10 miejsc parkingowych z wykorzystaniem istniejącej części manewrowej

ADRES INWESTYCJI : Lublin, ul. Diamentowa 6

INWESTOR : WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENICTWA  
W LUBLINIE

ADRES : ul. Diamentowa 6, 20-447 Lublin

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2022r.

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jed n. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
<b>Rozbudowa istniejącego parkingu o kolejne 10 miejsc parkingowych z wykorzystaniem istniejącej części manewrowej</b>							
<b>1</b>			<b>Roboty pomiarowe</b>				
1	KNR 2-01 0121-02	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	m <sup>2</sup>	178,36		
Razem dział: Roboty pomiarowe							
<b>2</b>			<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
2	KNR 2-31 0811-02	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	21,00		
3	KNR 2-31 0813-03	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	33,00		
4	KNR 4-04 1103-01 1103-04 1103-05	D-01.02.04	Wywiezienie z terenu rozbiórki, utylizacja i zagospodarowanie gruzu zgromadzonego w hałdach - załadowanie gruzu koparko-ładowarką i transport samochodami samowyładowczymi	m <sup>3</sup>	6,49		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe							
<b>3</b>			<b>Zabezpieczenie istn. kabli</b>				
5	KNNR 5 0701-02	D-02.01.01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III odkopanie istniejącego kabla	m <sup>3</sup>	12,00		
6	KNR 5-10 0303-03	D-02.01.01	Zabezpieczenie kabla rurami dwudzielnymi PS 160	m	50,00		
7	KNNR 5 0702-02	D-02.01.01	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	12,00		
Razem dział: Zabezpieczenie istn. kabli							
<b>4</b>			<b>Roboty ziemne</b>				
8	KNR 2-31 0101-01 0101-02	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m <sup>2</sup>	178,36		
9	KNR 2-01 0212-03 0214-04	D-02.01.01	Odwiezenie urobku z wykonania koryt pod nawierzchnie - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m <sup>3</sup> w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi	m <sup>3</sup>	71,34		
Razem dział: Roboty ziemne							
<b>5</b>			<b>Podbudowa i naw. parkingu</b>				
10	KNR 2-31 0109-03 0109-04 0118-01 analogia	D-04.05.01a	Warstwa mrozochronna z piasku stabilizowanego cementem Rc=C1,5/2 gr. 15 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą	m <sup>2</sup>	178,36		
11	KNR 2-31 0109-03 0109-04 0118-01 analogia	D-04.05.01a	Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rc=C3/4 gr. 15 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą	m <sup>2</sup>	178,36		
12	KNR 2-31 0511-04 analogia	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego o grubości 8 cm na podsypce z grys 2-6mm o grubości 3 cm	m <sup>2</sup>	169,36		
13	KNR 2-31 0511-04 analogia	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce z grys 2-6mm o grubości 3 cm - wydzielenie miejsc parkingowych	m <sup>2</sup>	9,00		
14	KNR 2-31 1105-01	D-05.03.23a	Regulacja wysokościowa istniejącej nawierzchni z trylinki - remont cząstkowy nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	13,50		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jed n. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
Razem dział: Podbudowa i naw. parkingu							
<b>6</b>			<b>Krawężniki betonowe</b>				
15	KNR 2-31 0402-04	D-08.01.01b	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15 ( B-15 )	m <sup>3</sup>	4,46		
16	KNR 2-31 0402-05	D-08.01.01b	Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m	m <sup>3</sup>	0,29		
17	KNR 2-31 0403-03	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	33,50		
18	KNR 2-31 0403-05	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wtopione - opornik o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	27,00		
19	KNR 2-31 0403-07	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m	m	3,50		
Razem dział: Krawężniki betonowe							
<b>7</b>			<b>Zieleń - trawniki</b>				
20	KNR 2-01 0505-01	D-09.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu kat.I-III	m <sup>2</sup>	33,50		
21	KNR 2-21 0213-01 0213-02	D-09.01.01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej - na terenie płaskim grubość warstwy 5 cm	m <sup>2</sup>	33,50		
22	KNR 2-21 0401-05	D-09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem przy uprawie ręcznej na gruncie kat. III z nawożeniem - na terenie płaskim	m <sup>2</sup>	33,50		
Razem dział: Zieleń - trawniki							
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							

Słownie: