

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1- samochody osobowe *) szt. 2, fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Minimalne wymagania
1	Nadwozie	1.Nadwozie, zamknięte– 5 osobowe, 2.Drzwi boczne - 4 szt. 3.Drzwi tylne z szybą ogrzewaną i wycieraczką. 4.Lakier w kolorze : czarny, granatowy, popielaty (szary), srebrny, biały.
2	Wymiary zewnętrzne	1.Długość całkowita – 4300 mm (z tolerancją +/- 100 mm). 2.Szerokość całkowita – 1800 mm (z tolerancją +/- 100 mm). 3.Wysokość całkowita pojazdu z relingami 1600 mm (z tolerancją +/- 100 mm). Określenie oznacza jedynie sposób mierzenia danej wielkości, tzn. wraz relingami (o ile pojazd jest w nie wyposażony) – nie oznacza wymogu wyposażenia w relingi. 4.Rozstaw osi – 2500 mm (z tolerancją +/- 100 mm). 5. Prześwit powyżej – 170 mm.
3	Układ napędowy	1.Typ silnika zapłon iskrowy. Zasilany benzyną bezołowiową. 2.Moc maksymalna silnika nie mniejsza niż 95KM.
4	Normy środowiskowe	1.Maksymalne dopuszczalne wartości emisji tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów – nie wyższe niż określone w normie EURO 6. 2.Maksymalna emisja dwutlenku węgla dla cyklu mieszanego – nie więcej niż 175 g/km. 3.Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (benzyna) nie większe niż 7,5 l/100km (wg danych homologacyjnych).
5	Funkcjonalność	1.Zamek – centralny sterowany zdalnie. 2. Szyby drzwi przednich – sterowanie elektryczne. 3. Lusterka boczne sterowane z wnętrza kabiny. 4. Immobilizer. 5. Fotel kierowcy z regulacją ustawienia w poziomie, pionie oraz kąta nachylenia oparcia. 6. Koła o średnicy nie mniejszej niż 15” z oponami wielosezonowymi. 7. Zestaw naprawczy. 8. Wspomaganie układu kierowniczego. 9. Regulacja kierownicy przynajmniej w jednej płaszczyźnie. 10. Pojemność standardowa bagażnika (liczonej do rolety) min. 350 dm ³ . 11. Klimatyzacja - minimum manualna.
6	Bezpieczeństwo	1.Układ ABS ze wspomaganie siły nagłego hamowania . 2. System kontroli toru jazdy. 3. Poduszki powietrzne - min. dla kierowcy i pasażera, 4. Zagłówki regulowane - na każdym fotelu
7	Gwarancja	1.Mechaniczna – min. 2 lata na całość z ograniczeniem nie mniejszym niż 50 tys. km. 2. Lakier –min. 2 lata (dowolny limit km lub jego brak). 3. Perforacja nadwozia - min. 2 lata (dowolny limit km lub

		jego brak)
8	Inne	Wraz z pojazdem zostaną dostarczone dokumenty homologacyjne, karta pojazdu, instrukcja obsługi sporządzona w języku polskim lub jej tłumaczenie, książka gwarancyjna, książka serwisowa, 2 komplety kluczyków, atestowana gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, podnośnik samochodowy, klucz do kół.

Zadanie nr 2- samochód osobowy *) szt. 1, fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Minimalne wymagania
1	Nadwozie	1.Nadwozie, zamknięte– 5 osobowe, 2.Drzwi boczne - 4 szt. 3.Drzwi tylne z szybą ogrzewaną i wycieraczką. 4.Lakier w kolorze: czarny, granatowy, popielaty (szary), srebrny, biały.
2	Wymiary zewnętrzne	1.Długość całkowita – 4300 mm (z tolerancją +/- 100 mm). 2.Szerokość całkowita – 1800 mm (z tolerancją +/- 100 mm). 3.Wysokość całkowita pojazdu z relingami 1600 mm (z tolerancją +/- 100 mm). Określenie oznacza jedynie sposób mierzenia danej wielkości, tzn. wraz relingami (o ile pojazd jest w nie wyposażony) – nie oznacza wymogu wyposażenia w relingi. 4.Rozstaw osi – 2500 mm (z tolerancją +/- 100 mm). 5. Prześwit powyżej – 170 mm.
3	Układ napędowy	1.Typ silnika zapłon iskrowy. Zasilany olejem napędowym. 2.Moc maksymalna silnika nie mniejsza niż 95KM.
4	Normy środowiskowe	1.Maksymalne dopuszczalne wartości emisji tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów – nie wyższe niż określone w normie EURO 6. 2.Maksymalna emisja dwutlenku węgla dla cyklu mieszanego – nie więcej niż 175 g/km. 3.Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (ON) nie większe niż 7,8 l/100km (wg danych homologacyjnych).
5	Funkcjonalność	1. Zamek – centralny sterowany zdalnie. 2. Szyby drzwi przednich – sterowanie elektryczne. 3. Lusterka boczne sterowane z wnętrza kabiny. 4. Immobilizer. 5. Fotel kierowcy z regulacją ustawienia w poziomie, pionie oraz kąta nachylenia oparcia. 6. Koła o średnicy nie mniejszej niż 15” z oponami wielosezonowymi. 7. Zestaw naprawczy. 8. Wspomaganie układu kierowniczego. 9. Regulacja kierownicy przynajmniej w jednej płaszczyźnie. 10. Pojemność standardowa bagażnika (liczonej do rolety) min. 350 dm ³ . 11. Klimatyzacja - minimum manualna.
6	Bezpieczeństwo	1.Układ ABS ze wspomaganiem siły nagłego hamowania . 2. System kontroli toru jazdy. 3. Poduszki powietrzne - min. dla kierowcy i pasażera, 4. Zagłówki regulowane - na każdym fotelu

7	Gwarancja	1. Mechaniczna – min. 2 lata na całość z ograniczeniem nie mniejszym niż 50 tys. km. 2. Lakier – min. 2 lata (dowolny limit km lub jego brak). 3. Perforacja nadwozia - min. 2 lata (dowolny limit km lub jego brak)
8	Inne	Wraz z pojazdem zostaną dostarczone dokumenty homologacyjne, karta pojazdu, instrukcja obsługi sporządzoną w języku polskim lub jej tłumaczenie, książka gwarancyjna, książka serwisowa, 2 komplety kluczyków, atestowana gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, podnośnik samochodowy, klucz do kół.

Wyjaśnienia:

*) ilekroć w SIWZ (lub jej załączniku) pojawia się określenie auto/pojazd/samochód „osobowy” dopuszcza ono również auto/pojazd/samochód osobowy z homologacją ciężarową, o ile jednocześnie spełnione są poniższe warunki:

- wyposażenie pojazdu, jego homologacja itd. pozwalają na zgodny z obowiązującym stanem prawnym jednoczesny przewóz 5 osób (wraz z kierowcą),
- pojazd nie posiada (i nie wymaga) zainstalowanej tzw. „kratki” oddzielającej część osobową od bagażowej,
- drzwi boczne w drugim rzędzie tj. pasażerów są przeszklone – niedopuszczalne drzwi pełne.