

Aktualizacja Deklaracji dostępności z dnia 11 marca 2024 r.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

- Informacja dla osób z dysfunkcją słuchu
- TRANSKRYPCJA TEKSTOWA
- Skuteczna komunikacja osoby niesłyszącej lub słabosłyszącej z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie polega na wideopowiązaniu z tłumaczem języka migowego PJM.
- Nie trzeba wcześniej zgłaszać takiej potrzeby. Usługa jest realizowana na bieżąco i jest bezpłatna dla interesanta.
- Można z niej korzystać w Oddziałach WIORiN w Lublinie od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30.
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie zapewnia dostęp alternatywny dla osób z niepełnosprawnościami.
- Zarówno na stronie internetowej, jak i w siedzibach Oddziałów udostępnione są numery telefonów.
- Osoba z niepełnosprawnością ma możliwość zatelefonowania lub wysłania sms-a i umówienia się z pracownikiem w celu bezpośredniego załatwienia sprawy.
- W budynku Wojewódzkiego Inspektoratu w Lublinie znajduje się pętla indukcyjna.
- W Starostwie powiatowym w Łęcznej (siedziba Oddziału w Łęcznej) znajduje się pętla indukcyjna.
- W pozostałych Oddziałach nie ma pętli indukcyjnej ani systemu FM
- W żadnym budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Informacja o dostępności budynków i Oddziałów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin w Lublinie

Wojewódzki Inspektorat, budynek biurowo-laboratoryjny w Lublinie, ulica Diamentowa 6,

- Budynek jest dwukondygnacyjny bez windy.
- Wejście dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się od parkingu.

- Na parkingu, najbliżej wejścia do budynku, wyznaczone i oznaczone jest miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
- Przy drzwiach głównych umieszczony jest dzwonek oraz wykaz telefonów ze spisem numerów wewnętrznych do poszczególnych działów.
- W budynku brak jest toalety przystosowanej dla osób poruszających się na wózkach.
- W holu głównym na ścianie budynku znajduje się tablica informacyjna
- Na pierwszym piętrze znajduje się Laboratorium, gdzie osoby postronne nie mają dostępu.
- Budynek usytuowany jest na obrzeżach w okolicach Osiedla Nałkowskich, przy ulicy Diamentowej.
- Do Urzędu można dojechać środkami komunikacji publicznej.
- Łatwy dojazd możliwy jest autobusem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego linia nr 50, 25, 157, 162.
- Wzdłuż budynku znajduje się chodnik, który nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących.
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
- Korytarze w budynku mają szerokość minimum 150 cm, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.
- Kolor podłogi jest kontrastowy z kolorem ścian.
- Kolory drzwi nie są kontrastowe z kolorem ścian
- Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Oddział w Białej Podlaskiej – ulica Kolejowa 13

- budynek urzędu nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.
- Budynek jest dwukondygnacyjny, bez windy.
- Budynek usytuowany jest w centrum miasta – otoczony ulicami: Kolejową, Sienkiewicza.
- Do Urzędu można dojechać środkami komunikacji publicznej.
- Łatwy dojazd możliwy jest autobusem Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego.

- Do wejścia głównego budynku urzędu dotrzeć można od ulicy Kolejowej 13.
- Wzdłuż budynku znajduje się chodnik, który nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących.
- Przed wejściem głównym do budynku, jest wydzielone i oznaczone miejsce postojowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.
- Przy drzwiach głównych umieszczony jest dzwonek oraz tabliczka informacyjna z numerami telefonów w barwach kontrastowych.
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a dla osób niewidomych i oznaczeń w druku powiększonym dla słabowidzących.
- Kolor podłogi jest kontrastowy z kolorem ścian.
- Kolory drzwi nie są kontrastowe z kolorem ścian.
- W budynku brak jest toalety przystosowanej dla osób poruszających się na wózkach.
- Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Oddział w Kraśniku – ulica Oboźna 38 (część budynku).

- Budynek nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.
- Pomieszczenia Oddziału znajdują się na parterze.
- Budynek usytuowany jest na obrzeżach miasta, przy ul. Oboźnej, która ciągnie się na długości ponad 2 km od ul. Lubelskiej i przechodzi w ulicę Suchyńską.
- Do Urzędu można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Łatwy dojazd możliwy jest autobusem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – przystanek: Dom Pomocy Społecznej linia nr 9, 11.
- Do wejścia głównego budynku urzędu dotrzeć można od ulicy Oboźnej.
- Wzdłuż budynku znajduje się chodnik, który nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących.
- Przed wejściem głównym do budynku brak jest wydzielonych i oznaczonych miejsc postojowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.
- Przy drzwiach głównych umieszczony jest dzwonek oraz tabliczka informacyjna z numerami telefonów w barwach kontrastowych.

- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a dla osób niewidomych i oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących.
- Korytarze w budynku nie są dostosowane szerokością do poruszania się na wózkach.
- Kolor podłogi jest kontrastowy z kolorem ścian.
- Kolory drzwi nie są kontrastowe z kolorem ścian.
- W budynku brak jest toalety przystosowanej dla osób poruszających się na wózkach.
- Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Oddział w Lublinie – ulica Diamentowa 6

- Budynek urzędu jest parterowy przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.
- W budynku znajduje się toaleta częściowo przystosowana dla osób poruszających się na wózkach. Budynek usytuowany jest na obrzeżach w okolicach Osiedla Nałkowskich, przy ulicy Diamentowej.
- Do Urzędu można dojechać środkami komunikacji publicznej.
- Łatwy dojazd możliwy jest autobusem MPK linia nr 50, 25, 157, 162.
- Do wejścia głównego budynku urzędu dotrzeć można od ulicy Diamentowa.
- Wzdłuż budynku znajduje się chodnik, który nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących.
- Przed wejściem głównym do budynku jest wydzielone i oznaczone miejsce postojowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.
- Przy drzwiach głównych umieszczony jest dzwonek oraz tabliczka informacyjna z numerami telefonów w barwach kontrastowych.
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a dla osób niewidomych i oznaczeń w druku powiększonym dla osób i słabowidzących.
- Nie wszystkie korytarze w budynku mają szerokość min. 150 cm
- W holu głównym wyznaczone jest miejsce do obsługi interesantów
- Kolor podłogi jest kontrastowy z kolorem ścian.
- Kolory drzwi nie są kontrastowe z kolorem ścian

- Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Oddział w Opolu Lubelskim – ulica Kaliszańska 20.

- Budynek urzędu jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.
- Do wejścia prowadzi podjazd.
- Budynek jest dwukondygnacyjny.
- Toalety częściowo przystosowane dla osób z niepełnopravnościami znajdują się na piętrze.
- Budynek usytuowany jest na obrzeżach miasta.
- Do wejścia głównego budynku urzędu dotrzeć można od ulicy Kaliszańskiej.
- Wzdłuż budynku znajduje się chodnik, który nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących.
- Przy drzwiach głównych umieszczony jest dzwonek.
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a dla osób niewidomych i oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących.
- W budynku nie ma możliwości przemieszczania się osób poruszających się na wózkach.
- W budynku są wąskie korytarze, schody i brak jest windy.
- Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Oddział w Zamościu – ulica Partyzantów 94 (część budynku)

- Gmach urzędu nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.
- Budynek usytuowany jest w centrum dzielnicy Osiedle Nowe Miasto w części wschodniej miasta - południowo-wschodni fragment Zamościa, otoczony ulicami Partyzantów i Jutrzenki.
- Do Urzędu można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Łatwy dojazd możliwy jest autobusem Miejskiego Zakładu Komunikacji – przystanek: nr 30, 31 linia nr 0, 2, 3, 7, 9, 10, 15, 31, 40, 44, 47,49.
- Do wejścia głównego budynku urzędu dotrzeć można od ulicy Partyzantów.

- Wzdłuż budynku znajduje się ścieżka rowerowa i chodnik, który nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych lub słabowidzących.
- Przed wejściem głównym do budynku, jest wydzielone i oznaczone miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.
- Jest podjazd dla osób z niepełnosprawnościami.
- Budynek składa się z czterech pięter.
- Pomieszczenia Oddziału znajdują się na czwartym piętrze po prawej stronie.
- Przy drzwiach wejściowych do Oddziału na piętrze umieszczony jest dzwonek oraz tabliczka informacyjna z numerami telefonów w barwach kontrastowych.
- Brak jest windy.
- Po wejściu do budynku znajduje się główna tablica informacyjna usytuowana na parterze budynku oraz tablica ogłoszeniowa i tabliczki informacyjne na wszystkich drzwiach budynku.
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a dla osób niewidomych i oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących.
- Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
- Kolor podłogi jest kontrastowy z kolorem ścian.
- Kolory drzwi nie są kontrastowe z kolorem ścian.
- W budynku brak jest toalety przystosowanej dla osób poruszających się na wózkach.

Oddział w Biłgoraju – Plac Wolności 8,

- Budynek, w którym znajduje się urząd, nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.
- Osoby z niepełnosprawnościami nie mają możliwości wjechania do budynku samodzielnie.
- Brak podjazdu i szerokich drzwi.
- W budynku brak jest toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
- Budynek usytuowany jest w centrum miasta.
- Do wejścia głównego budynku urzędu dotrzeć można od ulicy Plac Wolności.
- Wzdłuż budynku znajduje się chodnik, który nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących.

- Przed wejściem głównym do budynku, wydzielone i oznaczone są 2 miejsca postojowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.
- Przy drzwiach głównych umieszczony jest dzwonek oraz tabliczka informacyjna z numerami telefonów w barwach kontrastowych.
- Po wejściu do budynku znajduje się tablica. Można w niej uzyskać niezbędne informacje: jak poruszać się po budynku oraz informacje o dostępnych usługach wsparcia.
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
- Kolor podłogi jest kontrastowy z kolorem ścian.
- Kolory drzwi nie są kontrastowe z kolorem ścian.
- Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Oddział w Chełmie – ulica Niepodległości 1,

- znajduje się w budynku, w którym mieszczą się różne instytucje.
- Przy wejściu głównym znajduje się przystosowany dla osób z niepełnosprawnością podjazd do windy, którą można dojechać do wszystkich kondygnacji budynku.
- Mobilny podest obsługiwany przez pracownika ochrony ułatwia dojazd do wszystkich ciągów komunikacyjnych w Urzędzie.
- Możliwe jest wejście osoby z psem asystującym.
- Winda znajduje się obok schodów.
- Brak przystosowanych toalet.
- Budynek usytuowany jest w centrum miasta, otoczony ulicami: Pierwszego Pułku Szwoleżerów, 11 Listopada, Stephensona.
- Do Urzędu można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.
- Łatwy dojazd możliwy jest autobusem Chełmskich Linii Autobusowych – przystanek: 11 Listopada, linia nr 1, 5, 6, 7, 8, 9.
- Do wejścia głównego budynku urzędu dotrzeć można od ulicy Niepodległości.
- Wzdłuż budynku znajduje się chodnik, który nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych/słabowidzących.

- Przed wejściem głównym do budynku jest 5 miejsc postojowych wydzielonych i oznaczonych, przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.
- Po wejściu do budynku na ścianie po której stronie? znajduje się tablica informacyjna.
- W holu znajduje się recepcja, gdzie można uzyskać informacje jak poruszać się po budynku oraz informacje o dostępnych usługach wsparcia.
- Przy drzwiach wejściowych do Oddziału umieszczony jest dzwonek oraz tabliczka informacyjna z numerami telefonów w barwach kontrastowych.
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a dla osób niewidomych i oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących (oznaczenia w alfabecie Braille'a znajdują się tylko w windzie).
- Korytarze w budynku mają szerokość min. 150 cm, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.
- Kolor podłogi jest kontrastowy z kolorem ścian.
- Kolory drzwi nie są kontrastowe z kolorem ścian.
- Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Oddział w Hrubieszowie – Plac Wolności 15

- Budynek, w którym znajduje się urząd, nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.
- Budynek usytuowany jest w centrum przy Placu Wolności 15, otoczony ulicami: 3 Maja, Stanisława Staszica, Plac Wolności, Rynek Sutki.
- Do Urzędu można dojechać samodzielnie, wjazd od ulicy Stanisława Staszica
- Brak środków komunikacji miejskiej.
- Do wejścia głównego budynku urzędu dotrzeć można od ulicy Stanisława Staszica (parking) i ulicy 3 Maja.
- Wzdłuż budynku od ulicy 3 Maja znajduje się chodnik, który nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących.
- Budynek posiada trzy kondygnacje.
- Biuro znajduje się na pierwszym piętrze.
- Brak windy w budynku

- Przed wejściem głównym do budynku, brak jest wydzielonego i oznaczonego miejsca postojowego przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.
- Przed frontem budynku znajduje się plac dla samochodów osobowych.
- Wejście do budynku od strony frontowej i placu (parkingu) odbywa się schodami (16 stopni - od parkingu i 25 stopni - od ulicy).
- Brak w budynku recepcji, nie ma informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób dotykowy lub głosowy
- Po wejściu do budynku klatką schodową (od ulicy 3 Maja i ulicy Stanisława Staszica) znajdują się niezbędne informacje na kierunkowskazach i tablicach jak poruszać się po budynku.
- Przy drzwiach wejściowych do Oddziału umieszczony jest dzwonek oraz tabliczka informacyjna z numerami telefonów w barwach kontrastowych.
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a dla osób niewidomych i oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących.
- Kolor podłogi jest kontrastowy z kolorem ścian.
- Kolory drzwi nie są kontrastowe z kolorem ścian.
- W budynku brak jest toalety przystosowanej dla osób poruszających się na wózkach.
- Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Oddział w Łęcznej – ulica Jana Pawła II 95

- znajduje się w biurowcu, w którym znajduje się również Urząd Skarbowy i Powiatowy Urząd Pracy.
- W budynku znajduje się pętla indukcyjna, i system wzywania pomocy SOS.
- System SOS Informuje, że przed wejściem do budynku Starostwa Powiatowego w Łęcznej znajduje się osoba potrzebująca asysty, np. osoba niewidoma. System ułatwia zatem dostęp do budynku każdemu, kto ma trudności w samodzielnym poruszaniu się. Ponadto, zamontowany w newralgicznym miejscu budynku, umożliwi błyskawiczną reakcję w sytuacjach nagłych i awaryjnych.
- Budynek jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się - jest winda.

- Budynek usytuowany jest w centrum Łęcznej, otoczony ulicami: Jana Pawła II, Kardynała Stefana Wyszyńskiego
- Do wejścia głównego budynku urzędu dotrzeć można od ulicy Jana Pawła II.
- Wzdłuż budynku znajduje się chodnik, który nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących.
- Przed wejściem głównym do budynku, wydzielone i oznaczone są 2 miejsca postojowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.
- Po wejściu do budynku nie ma informacji.
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a dla osób niewidomych i oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących.
- Oddział znajduje się na 3 piętrze po prawej stronie (pokój 327).
- Przy drzwiach wejściowych do Oddziału umieszczony jest dzwonek oraz tabliczka informacyjna z numerami telefonów w barwach kontrastowych.
- Kolor podłogi jest kontrastowy z kolorem ścian.
- Kolory drzwi nie są kontrastowe z kolorem ścian.
- W budynku brak jest toalety przystosowanej dla osób poruszających się na wózkach.
- Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Oddział w Janowie Lubelskim – ulica Zamoyskiego 99

- Budynek jest dwukondygnacyjny,
- Oddział znajduje się na pierwszym piętrze.
- Do wejścia głównego budynku urzędu dotrzeć można od ulicy Zamoyskiego
- Wzdłuż budynku znajduje się chodnik, który nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących.
- Przed wejściem głównym do budynku, brak wydzielonego i oznaczonego miejsca postojowego przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami.
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a dla osób niewidomych i oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących.
- Brak windy.
- Kolor podłogi jest kontrastowy z kolorem ścian.
- Kolory drzwi nie są kontrastowe z kolorem ścian.

- W budynku brak jest toalety przystosowanej dla osób poruszających się na wózkach.
- Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Oddział w Łukowie, ulica Warszawska 22,

- Budynek nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.
- Budynek jest dwukondygnacyjny,
- Oddział znajduje się na pierwszym piętrze.
- Wejście do Oddziału po schodach zewnętrznych na pierwsze piętro.
- Budynek usytuowany jest w centrum miasta Łuków
- Do Urzędu można dojechać autobusem Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej – przystanek: Warszawska.
- Do wejścia głównego budynku urzędu dotrzeć można od ulicy Warszawskiej.
- Wzdłuż budynku znajduje się chodnik, który nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących.
- Przed wejściem głównym do budynku, brak wydzielonego i oznaczonego miejsca postojowego przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami.
- Przy schodach wejściowych do Oddziału umieszczony jest dzwonek oraz tabliczka informacyjna z numerami telefonów w barwach kontrastowych
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a dla osób niewidomych i oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących.
- Kolor podłogi jest kontrastowy z kolorem ścian.
- Kolory drzwi nie są kontrastowe z kolorem ścian.
- W budynku brak jest toalety przystosowanej dla osób poruszających się na wózkach.
- Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Oddział w Parczewie, Plac Wolności 7,

- Budynek nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

- Oddział znajduje się na I piętrze, w budynku brak jest windy.
- Budynek usytuowany jest w centrum miasta przy placu.
- W odległości 100 m od budynku znajdują się parkingi, w tym wydzielone miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.
- Do wejścia głównego budynku urzędu dotrzeć można od ulicy: Plac Wolności 7.
- Wzdłuż budynku znajduje się chodnik, który nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidzących.
- Przy wejściu do budynku znajduje się tablica informacyjna, dotycząca mieszczących się instytucji oraz domofon.
- Brak podjazdu do drzwi wejściowych.
- Wewnątrz również znajduje się tablica informacyjna
- Przy drzwiach wejściowych do Oddziału umieszczony jest dzwonek oraz tabliczka informacyjna z numerami telefonów w barwach kontrastowych
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a dla osób niewidomych i oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących.
- Kolor podłogi jest kontrastowy z kolorem ścian.
- Kolory drzwi nie są kontrastowe z kolorem ścian.
- W budynku brak jest toalety przystosowanej dla osób poruszających się na wózkach.
- Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Oddział w Puławach, Aleja Królewska 19,

- Oddział znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego.
- Gmach urzędu nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.
- Biuro Oddziału znajduje się na pierwszym piętrze,
- Brak windy w budynku
- Schody z poręczami, stopnie pierwszy i ostatni oznakowane jaskrawym paskiem.
- Podjazd dla osób na wózku jest tylko do wejścia głównego i jest to poziom parteru.
- Budynek usytuowany jest w centrum Puław, otoczony ulicami: Aleja Królewska i ulica Głęboka (przy skrzyżowaniu tych ulic).
- Do Urzędu można dojechać środkami komunikacji publicznej.

- Łatwy dojazd możliwy jest autobusem Miejskiego Zakładu Komunikacji – przystanek: Królewska - Starostwo 257, linia nr 1, 3,12, 14, 19, 20, 28: przystanek Głęboka - Osada Pałacowa 240, linia nr 3, 12, 19,28.
- Do wejścia głównego budynku urzędu dotrzeć można od ulicy Aleja Królewska
- Wzdłuż budynku znajduje się chodnik, który nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/ słabowidzących.
- Przed wejściem głównym do budynku, wydzielone i oznaczone są 4 miejsca postojowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.
- Miejsca parkingowe dla samochodów znajdują się przy ul Głębokiej i Aleja Królewska, gdzie są wyznaczone miejsca dla osób z niepełnosprawnościami Głęboka 1 miejsce, Aleja Królewska 3 miejsca.
- Parkingi znajdują się po drugiej stronie ulicy - aby wejść do budynku należy przejść przez ulicę.
- Nie ma możliwości wjazdu na parking w podwórku - wjazd tylko dla osób posiadających pozwolenie na wjazd.
- Po wejściu do budynku znajduje się portiernia. Można tu uzyskać informacje i poprosić o podejście urzędnika. Są tablice informacyjne na każdym piętrze o lokalizacji urzędów i biur oraz strzałki kierujące do wyjścia.
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
- Korytarze w budynku mają szerokość min. 150 cm, co umożliwi bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.
- Kolor podłogi jest kontrastowy z kolorem ścian.
- Kolory drzwi nie są kontrastowe z kolorem ścian.
- W budynku brak jest toalety przystosowanej dla osób poruszających się na wózkach.
- Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Oddział w Radzynie Podlaski, ulica Międzyrzecka 96,

- Budynek nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.
- Biuro znajduje się na poddaszu.

- Brak windy w budynku
- Budynek usytuowany jest na obrzeżach, otoczony ulicami: ulica Międzyrzecka i ulica Nadwitnie.
- Wzdłuż budynku znajduje się chodnik, który nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących.
- Przed wejściem głównym do budynku, -znajduje się obszerny parking bez wyznaczonego miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami.
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
- Korytarze w budynku mają szerokość min. 150 cm jednak, aby dostać się do biura Oddziału trzeba pokonać schody, które nie są dostosowane do poruszania się dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
- Kolor podłogi jest kontrastowy z kolorem ścian.
- Kolory drzwi nie są kontrastowe z kolorem ścian.
- W budynku brak jest toalety przystosowanej dla osób poruszających się na wózkach.
- Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Oddział w Tomaszowie Lubelskim, ulica Kościuszki 24,

- znajduje się w budynku, który częściowo jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.
- W budynku znajduje się winda.
- Oddział znajduje się na pierwszym piętrze.
- Budynek usytuowany jest w centrum miasta Tomaszów Lubelski przy ulicy Kościuszki 24, otoczony ulicami: Piekarską, Kościuszki; Rejtana.
- Do wejścia głównego budynku urzędu dotrzeć można od ulicy Kościuszki 24.
- Wzdłuż budynku znajduje się chodnik, który nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/ słabowidzących.
- Przed wejściem głównym do budynku nie ma wydzielonego i oznaczonego miejsca postojowego przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami.
- Po wejściu do budynku znajduje się tablica informacyjna.

- Przy drzwiach wejściowych do Oddziału umieszczony jest dzwonek oraz tabliczka informacyjna z numerami telefonów w barwach kontrastowych
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a dla osób niewidomych i oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących.
- Korytarze w budynku mają szerokość min. 150 cm, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.
- Kolor podłogi jest kontrastowy z kolorem ścian.
- Kolory drzwi nie są kontrastowe z kolorem ścian.
- W budynku brak jest toalety przystosowanej dla osób poruszających się na wózkach.
- Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Oddział we Włodawie, Ulica Przechodnia 22,

- Oddział znajduje się na pierwszym piętrze.
- Wejście po schodach zewnętrznych
- Brak windy i podjazdu.
- Budynek nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.
- Przed wejściem głównym do budynku, wydzielone i oznaczone jest 1 miejsce postojowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.
- Po wejściu do budynku znajduje się tablica.
- Można w niej uzyskać informacje: jak poruszać się po budynku oraz informacje o dostępnych usługach wsparcia.
- Przy drzwiach wejściowych do Oddziału umieszczony jest dzwonek oraz tabliczka informacyjna z numerami telefonów w barwach kontrastowych
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a dla osób niewidomych i oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących.
- Kolor podłogi jest kontrastowy z kolorem ścian.
- Kolory drzwi nie są kontrastowe z kolorem ścian.
- W budynku brak jest toalety przystosowanej dla osób poruszających się na wózkach.

- Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynki Lubelskiego Zarządu obsługi Przejść Granicznych w Chełmie

Oddział Graniczny w Dorohusku

Drogowe Przejście Graniczne.

- Budynek nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.
- Budynek usytuowany jest na terenie Drogowego Przejścia Granicznego w Dorohusku.
- Nie można dojechać do budynku, w którym mieści się Oddział Graniczny w Dorohusku bez przepustki umożliwiającej wjazd na teren Drogowego Przejścia Granicznego w Dorohusku.
- Do wejścia głównego budynku, w którym mieści się Oddział Graniczny w Dorohusku nie można dotrzeć od ulicy.
- Do oddziału można dostać się po schodach.
- Obok budynku są pasy jezdni, którymi poruszają się pojazdy wjeżdżające przez granice Państwa oraz chodnik, który nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/ słabowidzących.
- Przed wejściem głównym do budynku - brak miejsca postojowego przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami.
- Tablice informacyjne znajdują się przy wejściu do budynku głównego.
- Brak informacji jak poruszać się po budynku oraz dostępnych usługach wsparcia. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
- Kolor podłogi jest kontrastowy z kolorem ścian.
- Kolory drzwi nie są kontrastowe z kolorem ścian.
- W budynku brak jest toalety przystosowanej dla osób poruszających się na wózkach.
- Korytarze w budynku mają szerokość min. 150 cm.
- Przy drzwiach wejściowych do Oddziału umieszczony jest dzwonek oraz tabliczka informacyjna z numerami telefonów w barwach kontrastowych

- Jednak poruszanie się na wózkach może być ograniczone ze względu na obecność schodów w budynku.
- Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Kolejowe Przejście Graniczne w Dorohusku.

- Budynek jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.
- Budynek usytuowany przy jednej z bocznych ulic Dorohuska.
- Do Urzędu można dojechać samodzielnie.
- Komunikacja prywatna i publiczna (autobus i BUS) dojeżdża tylko do głównej ulicy Dorohuska.
- Do wejścia głównego budynku urzędu dotrzeć można od ulicy Kolejowej.
- Wzdłuż budynku znajduje się chodnik, który nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących.
- Przed wejściem głównym do budynku, wydzielone i oznaczone są 2 miejsce postojowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.
- Przed wejściem do budynku znajdują się tablice, jakie instytucje mają swoje siedziby w budynku.
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a dla osób niewidomych i oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących.
- Korytarze w budynku mają szerokość min. 150 cm, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.
- Kolor podłogi jest kontrastowy z kolorem ścian.
- Kolory drzwi nie są kontrastowe z kolorem ścian.
- W budynku brak jest toalety przystosowanej dla osób poruszających się na wózkach.
- Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Oddział Graniczny w Koroszczynie

Terminal Samochodowy

- Gmach urzędu w Koroszczyźnie nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.
- Budynek usytuowany jest na obrzeżach.
- Brak możliwości dojazdu komunikacją zbiorową.
- Do wejścia głównego budynku urzędu dotrzeć można z parkingu.
- Wokół budynku znajduje się parking, który nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących
- Po wejściu do budynku w holu znajduje się informacja i recepcja.
- Można w niej uzyskać niezbędne informacje: jak poruszać się po budynku oraz informacje o dostępnych usługach wsparcia.
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a dla osób niewidomych i oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących.
- Korytarze w budynku mają szerokość min. 150 cm, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach
- Kolor podłogi jest kontrastowy z kolorem ścian.
- Kolory drzwi nie są kontrastowe z kolorem ścian.
- W budynku brak jest toalety przystosowanej dla osób poruszających się na wózkach.
- Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Punkt Kontroli Fitosanitarnej w Kobylanach Terminal w Kobylanach

- posiada pochyły podjazd dla wózka, oraz windę, która umożliwia dostanie się osoby posiadającej ograniczenia ruchowe na poszczególne piętra budynku.
- Budynek usytuowany jest na obrzeżach.
- Terminal Kobylany jest obiektem zamkniętym, dostęp wyłącznie za przepustką lub kartą dostępu.
- Do wejścia głównego budynku urzędu dotrzeć można z parkingu.
- Wokół budynku znajduje się parking, który nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących
- Przed wejściem głównym do budynku, wydzielone i oznaczone jest 1 miejsce postojowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.
- Po wejściu do budynku w holu znajduje się informacja i recepcja.

- Można w niej uzyskać niezbędne informacje: jak poruszać się po budynku oraz informacje o dostępnych usługach wsparcia.
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a dla osób niewidomych i oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących.
- Korytarze w budynku mają szerokość min. 150 cm, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.
- Kolor podłogi jest kontrastowy z kolorem ścian.
- Kolory drzwi nie są kontrastowe z kolorem ścian.
- W budynku brak jest toalety przystosowanej dla osób poruszających się na wózkach.
- Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. (można wejść z psem

Oddział Graniczny w Hrubieszowie, ulica Nowa 106,

Budynek Linii Hutniczej Szerokotorowej

- Budynek nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.
- Budynek usytuowany jest na obrzeżach, w części miasta – na stacji PKP LHS, otoczony ulicami: Nowa
- Do wejścia głównego budynku urzędu dotrzeć można od ulicy Nowej.
- Wzdłuż budynku znajduje się chodnik, który nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących.
- Przed wejściem głównym do budynku, nie ma wydzielonych i oznaczonych miejsc postojowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.
- Po wejściu do budynku znajduje się tablica informacyjna. Można uzyskać niezbędne informacje: jak poruszać się po budynku oraz informacje o dostępnych usługach wsparcia/tablica taka znajduje się w budynku głównym PKP LHS.
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a dla osób niewidomych i oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących.
- Korytarze w budynku mają szerokość min. 150 cm, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.
- Kolor podłogi jest kontrastowy z kolorem ścian.

- Kolory drzwi nie są kontrastowe z kolorem ścian.
- W budynku brak jest toalety przystosowanej dla osób poruszających się na wózkach.
- Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Punkt Kontroli Fitosanitarnej w Hrebennem, budynek 8, 9

- Budynek urzędu jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.
- Urząd usytuowany jest na samochodowym przejściu granicznym w Hrebennem.
- Do wejścia głównego budynku urzędu dotrzeć można po przejściu posterunków Straży Granicznej, który nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących.
- Przed wejściem głównym do budynku, nie ma wydzielonego i oznaczonego miejsca postojowego przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami.
- Po wejściu do budynku znajduje się tablica informacyjna.
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a dla osób niewidomych i oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących.
- Korytarze w budynku mają szerokość min. 150 cm, co umożliwi bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.
- Kolor podłogi jest kontrastowy z kolorem ścian.
- Kolory drzwi nie są kontrastowe z kolorem ścian.
- W budynku brak jest toalety przystosowanej dla osób poruszających się na wózkach.
- Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność cyfrowa

- Strona internetowa prowadzona jest przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1440) z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.
- podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
- strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.
- część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego,
- strona nie spełnia wszystkich wymogów testu WCAG 2.1 (niezgodności te zostaną usunięte w możliwie krótkim terminie).
- Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
- Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Aktualizację deklaracji dostępności sporządzili w dniu 11 marca 2024 r.

Koordynatorzy do Spraw Dostępności w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie:

Anna Skoczylas, starszy specjalista,
a.skoczylas@lublin.piorin.gov.pl, tel. 81 744 03 26 wew. 24

Starszy specjalista
Anna Skoczylas
Anna Skoczylas

Joanna Jarocka- Skrzypik, starszy specjalista,
j.jarocka-skrzypik@lublin.piorin.gov.pl, tel. 81 744 03 26 wew. 42

Starszy specjalista
Joanna Jarocka-Skrzypik
Joanna Jarocka-Skrzypik

Akceptuje

Lubelski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Lublinie

TW
dr hab. Teresa Wylupek

14.03.2024r

10/10/10 10:10:10
10/10/10 10:10:10