

## Wycena wyposażenia przeznaczonego do likwidacji WIORiN Wrocław

Załącznik nr 1

Oddział / Delegatura / Kom. Org.	Lp	Nr inwentarz	Wyszczególnienie	Ilość [szt/kpl]	Wartość jednostkowa [zł]	Wartość ogółem[zł]	Rok	Ocena stanu	Uwagi
Oława	1.	003114	Drukarka BROTHER	1	80,00	80,00	2007	<b>Zużyta.</b> Wyeksploatowana (ok 90 tys. kopii), brak tonera, jednostka bębna do wymiany, zacinięcie podajnika papieru ADF,	
Oława	2.	003062	Drukarka Laserowa	1	50,00	50,00	2003	<b>Zbędna</b> Brak tonera, brudzi.	
Środa Śl.	1.	000322	Kontenerek KON	2	5,00	10,00	1996	<b>Zużyty.</b> Uszkodzone szuflady, poobijane ścianki, uszkodzone zamki nie nadają się do dalszego użytku	
Środa Śl.	2.	000334	Biurko B-1	2	7,00	7,00	1996	<b>Zużyte.</b> Uszkodzone blaty, uszkodzone zamki, niestabilne, nie nadają się do dalszego użytku.	
Środa Śl.	3.	005041	Żaluzje pionowe	3	4,00	12,00	2008	<b>Zużyte.</b> Uszkodzone elementy mocujące taśmy do szyny, przebarwione.	
Środa Śl.	4.	013437	Krzesło Red	1	3,00	3,00	2015	<b>Zużyty.</b> Uszkodzony układ pneumatyczny – nie można regulować ustawienia wysokości siedziska, części niedostępne.	
Środa Śl.	5.	004019	Gaśnica samochodowa z uchwytem	1	1,00	1,00	1996	<b>Zużyta.</b> Ze względu na wiek brak możliwości legalizacji.	
Środa Śl.	6.	16184	Drukarka przenośna HP OfficeJet 100	1	20,00	20,00	2014	<b>Zużyta,</b> uszkodzony system podawania papieru – nie nadaje się do dalszego użytku, brak tuszy.	
Trzebnica	1.	002020	Telefon komórkowy Samsung	1	10,00	10,00	2012	<b>Zużyty.</b> Nie włącza się, utracił całkowicie wartość użytkową,	
Wołów	1.	014437	Niszczarka	1	3,00	3,00	2014	<b>Zużyta.</b> Spalony silnik, naprawa ekonomicznie nie uzasadniona	
Wołów	2.	013303	Krzesło obrotowe	1	3,00	3,00	2004	<b>Zużyte.</b> Uszkodzony siłownik, pęknięta podstawa, zagraża bezpieczeństwu użytkowników	

Oddział / Delegatura / Kom. Org.	Lp	Nr inwentarz	Wyszczególnienie	Ilość [szt/kpl]	Wartość jednostkowa [zł]	Wartość ogółem[zł]	Rok	Ocena stanu	Uwagi
Wołów	3.	001001	Lampa wisząca biurowa	1	2,00	2,00	2008	<b>Zużyta.</b> Wypalona oprawka, naprawa ekonomicznie nie uzasadniona	
Wołów	4.	001002	Lampa wisząca biurowa	1	2,00	2,00	2008	<b>Zużyta.</b> Wypalona oprawka, naprawa ekonomicznie nie uzasadniona	
Wołów	5.	003014	Drukarka Brother DCP8065DN	1	60,00	60,00	2008	<b>Zbędna.</b> Wyeksploatowana (ok .140 tys. kopii), brak tonera, ADF pobiera kilka kartek, grzałka fusera mocno wyeksploatowana,	
DA WIORIN	1.	003019	Drukarka BROTHER	1	50,00	50,00	2008	<b>Zużyta.</b> Wyeksploatowana (ok 205 tys. kopii), brak tonera, fuser i bęben do wymiany, zacinanie podajnika papieru ADF.	
DA WIORIN	2.	003105	Zasilacz awaryjny EVER	1	5,00	5,00	2005	<b>Zużyty.</b> Wyeksploatowane akumulatory, zbyt długie czasy przełączania	
DA WIORIN	3.	015012	Telefon komórkowy Nokia 100	1	10,00	10,00	2012	<b>Zużyty.</b> Traci zasięg, bateria nie trzyma napięcia, naprawa nieopłacalna.	
DA WIORIN	4.	015026	Telefax PANASONIC	1	12,00	12,00	2004	<b>Zużyty.</b> Uszkodzony mechanizm podawania papieru oraz układ elektroniczny wybierania numerów	
DA WIORIN	5.	015027	Telefon CYFRAL C-882	1	6,00	6,00	2004	<b>Zużyty.</b> Uszkodzony układ elektroniczny mikrofonu i głośnika.	
DA WIORIN	6.	015028	Telefon Panasonic	1	6,00	6,00	2004	<b>Zużyty.</b> Uszkodzony układ wybierania numerów.	
DA WIORIN	7.	004174	Piła łańcuchowo - elektryczna	1	10,00	10,00	2007	<b>Zużyta.</b> Spalony silnik, uszkodzone sprzęgło, części niedostępne.	
DA WIORIN	8.	004002	Prostownik 6A	1	1,00	1,00	2008	<b>Zużyty.</b> Spalony układ prostowniczy, uszkodzona obudowa, zagraża bezpieczeństwu.	
DA WIORIN	9.	000678	Krzesło biurowe Sebastian	1	3,00	3,00	2010	<b>Zużyte.</b> Uszkodzony mechanizm odnoszenia oraz wszystkie koła, brak części zamiennych.	

Oddział / Delegatura / Kom. Org.	Lp	Nr inwentarz	Wyszczególnienie	Ilość [szt/kpl]	Wartość jednostkowa [zł]	Wartość ogółem[zł]	Rok	Ocena stanu	Uwagi
LW Bolesławiec	1.	006076	Sito 0,025	1	1,00	1,00	2004	Zużyte, sita w wyniku eksploatacji zniszczone, przetarta siatka stanowiąca główny element roboczy, brak możliwości naprawy	
LW Bolesławiec	2.	017401	Sito 0,040	1	1,00	1,00	2004	Zużyte, jak wyżej	
LW Bolesławiec	3.	017515	Sito 0,040	1	1,00	1,00	2004	Zużyte, jak wyżej	
LW Bolesławiec	4.	017516	Sito 0,040	1	1,00	1,00	2004	Zużyte, jak wyżej	
LW Bolesławiec	5.	017567	Sito 0,040	1	1,00	1,00	2004	Zużyte, jak wyżej	
LW Bolesławiec	6.	017568	Sito 0,040	1	1,00	1,00	2004	Zużyte, jak wyżej	
LW Bolesławiec	7.	017569	Sito 0,040	1	1,00	1,00	2004	Zużyte, jak wyżej	
LW Bolesławiec	8.	017570	Sito 0,040	1	1,00	1,00	2004	Zużyte, jak wyżej	
LW Bolesławiec	9.	017571	Sito 0,040	1	1,00	1,00	2004	Zużyte, jak wyżej	
LW Bolesławiec	10.	017572	Sito 0,040	1	1,00	1,00	2004	Zużyte, jak wyżej	
LW Bolesławiec	11.	017573	Sito 0,040	1	1,00	1,00	2004	Zużyte, jak wyżej	
LW Bolesławiec	12.	017592	Sito 0,040	1	1,00	1,00	2005	Zużyte, jak wyżej	
LW Bolesławiec	13.	006083	Sito 0,040	1	1,00	1,00	2004	Zużyte, jak wyżej	
LW Bolesławiec	14.	017269	Sito 0,040	1	1,00	1,00	2004	Zużyte, jak wyżej	
LW Bolesławiec	15.	017574	Sito 0,040	1	1,00	1,00	2004	Zużyte, jak wyżej	
LW Bolesławiec	16.	017575	Sito 0,040	1	1,00	1,00	2004	Zużyte, jak wyżej	
LW Bolesławiec	17.	017576	Sito 0,040	1	1,00	1,00	2004	Zużyte, jak wyżej	
LW Bolesławiec	18.	017577	Sito 0,040	1	1,00	1,00	2004	Zużyte, jak wyżej	
LW Bolesławiec	19.	017578	Sito 0,040	1	1,00	1,00	2004	Zużyte, jak wyżej	
LW Bolesławiec	20.	017541	Zestaw sit	1 kpl	3,00	3,00	2004	Zużyte, jak wyżej	
LW Bolesławiec	21.	006096	Wirówka MPW 312	1	15,00	15,00	1996	Zbędna, przestarzała, nie trzyma parametrów.	
LW Bolesławiec	22.	8-00-263	Wstrząsarka laboratoryjna typ 358	1	8,00	8,00	2009	Zbędna, przestarzała, uszkodzone sterowanie.	
LW Bolesławiec	23.	8-00-228	Wstrząsarka elektromagnetyczna	1	10,00	10,00	2006	Zużyta, spalony silnik przestarzała	

Oddział / Delegatura / Kom. Org.	Lp	Nr inwentarz	Wyszczególnienie	Ilość [szt/kpl]	Wartość jednostkowa [zł]	Wartość ogółem[zł]	Rok	Ocena stanu	Uwagi
LW Bolesławiec	24.	017329	Dozownik 10-50 ml Polyfix	1	5,00	5,00	2004	Zużyty, nie trzyma parametrów	
LW Bolesławiec	25.	017295	Mieszadło magnetyczne	1	4,00	4,00	2004	Zużyte, uszkodzona grzałka naprawa nieopłacalna	
LW Bolesławiec	26.	017629	Pipeta Microlit-V	1	5,00	5,00	2010	Zużyta, cieknie, brak możliwości ustalenia porcji.	
LW Bolesławiec	27.	8-00-019	Pipeta 8-kanałowa	1	5,00	5,00	1993	Zużyta. brak możliwości ustalenia porcji.	
LW Bolesławiec	28.	006091	Pipeta VE 20	1	3,00	3,00	1996	Zbędna, nieszczelna niedokładna	
LW Bolesławiec	29.	006092	Pipeta VE 200	1	3,00	3,00	1996	Zbędna, nieszczelna niedokładna.	
LW Bolesławiec	30.	8-00-160	Pehametr laboratoryjny Elmetron	1	1,00	1,00	2002	Zużyty. Uszkodzony element elektroniczny.	
Wrocław	1.	000348/1 000348/2	Biurko 40-247	2	10,00	20,00	1998	Zużyte, niestabilne, rozwarstwiona płyta, połamane półki i drzwi.	
Legnica	1.	017017	Sito 0,025	1	1,00	1,00	1998	Zużyte – zardzewiałe, dziurawe, regeneracja nieopłacalna, brak wykonawcy	
Legnica	2.	017511	Sito 0,025	1	1,00	1,00	2002	Zużyte – zardzewiałe, dziurawe, regeneracja nieopłacalna, brak wykonawcy	
Legnica	3.	017517	Sito 0,025	1	1,00	1,00	2015	Zużyte – zardzewiałe, dziurawe, regeneracja nieopłacalna, brak wykonawcy	
Legnica	4.	8-00-040	Wirówka stołowa MPW 350	1	15,00	15,00	1998	Zużyta, Uszkodzony silnik, oraz łożyska bębna, naprawa nieopłacalna.	
Legnica	5.	8-00-112	Wirówka MPW 223	1	12,00	12,00	2002	Zużyta, uszkodzony panel sterowania naprawa nieopłacalna	
Legnica	6.	014217	Ogrzewacz wody DAFI	1	10,00	10,00	2015	Zużyty, spalona grzałka, przebicie elektryczne.	
Jawor	1.	4-00-152	Kserokopiarka Brother	1	70,00	70,00	2007	Zużyta (wolumen ok 118 tys. str.). Brak tonera, bęben do wymiany, rozmazuje wydruk	
Głogów	1.	013044	Krzesło PRESTIGE	1	3,00	3,00	2004	Zużyte (gwoździe przebiły się przez siedzisko, utracona wartość użytkowa)	
Głogów	2.	017084	Sterylizator ST-20	1	5,00	5,00	2004	Zużyte (utracona wartość użytkowa)	

Oddział / Delegatura / Kom. Org.	Lp	Nr inwentarz	Wyszczególnienie	Ilość [szt/kpl]	Wartość jednostkowa [zł]	Wartość ogółem[zł]	Rok	Ocena stanu	Uwagi
Głogów	3.	017083	Mieszadło magnetyczne MM-6	1	6,00	6,00	2004	<b>Zużyte</b> (utracona wartość użytkowa)	
Głogów	4.	4-00-150	Drukarka Brother DCP 8065 DN z Zestawu komputerowego KM/120/07	1	60,00	60,00	2007	<b>Zużyte.</b> (wolumen ok. 170 tys. str.). Uszkodzony górny podajnik ADF, zużyty bęben	
Lubin	1.	1-18-008	Portiernia (barak)	1	300,00	300,00	2002	<b>Zużyty.</b> Uszkodzony dach przecieka podziewiała blacha, elementy drewniane spróchniałe, wysokie koszty likwidacji fizycznej	
Lubin	2.	003117	Zestaw komputerowy (komplet)	1	50,00	50,00	2007	<b>Zużyte.</b> Przeszły technologicznie, brak sterowników pod WIN10. Niestabilna praca – zawiesza się.	
Lubin	3.	000125	Windows 7 PRO 64 bit PL OEM	1	-	-	2013	<b>Zużyte.</b> Oprogramowanie zainstalowane w komputerze o nr 003117 przeznaczonym do likwidacji. Brak możliwości użycia na innym sprzęcie (licencja OEM)	Nabycie wyłącznie wraz z zakupem koputra nr 003117
Lwówek Śl.	1.	016007	Drukarka Brother	1	50,00	50,00	2008	<b>Zużyta</b> (wolumen ok 243 tys. kopii). ADF niszczy kartki, zacięcia na duplesie wyjściowym. Brak tonera, wyeksploatowany bęben.	
Lwówek Śl.	2.	0127	Windows 7 Pro 64 bit PL OEM	1	-	-	2013	<b>Zużyte.</b> Zainstalowany na komputerze 4-00-149 przeznaczonym do kasacji (licencja OEM – przypisana do komputera)	Nabycie wyłącznie wraz z zakupem koputra nr 4-00-149

Oddział / Delegatura / Kom. Org.	Lp	Nr inwentarz	Wyszczególnienie	Ilość [szt/kpl]	Wartość jednostkowa [zł]	Wartość ogółem[zł]	Rok	Ocena stanu	Uwagi
Lwówek Śl.	3.	4-00-023	Drukarka HP LaserJet 1100	1	30,00	30,00	1999	<b>Zużyta.</b> Zaczyna się przy drukowaniu, zgniata kartki po rozgrzaniu.	
Lwówek Śl.	4.	4-00-149	Zestaw komputerowy KM/120/07 <b>bez drukarki Brother</b>	1	50,00	50,00	2007	<b>Zużyty.</b> Sprzęt technicznie przestarzały –brak sterowników do WIN 10, wolne działanie, zawiesza się.	
Zgorzelec	1.	016083	Drukarka HP LaserJet 1100	1	40,00	40,00	2004	<b>Zużyta.</b> Wciąga i zagina kartki, blade wydruki.	
Zgorzelec	2.	002095	Telefax Panasonic KX-FT 37	1	8,00	8,00	2000	<b>Zużyty.</b> Uszkodzony element elektroniczny i podajnik papieru	
Kłodzko	1.	005004	Zegar QASAR DS940	1	1,00	1,00	2000	<b>Zużyty</b> zepsuty mechanizm, uszkodzona tarcza	
Dzierżoniów	1.	010094	Szafa metalowa	1	15,00	15,00	2004	<b>Zużyta,</b> przestarzała, skorodowana, urwany zawias.	
Dzierżoniów	2.	011053	Biurko ST3	1	5,00	5,00	2004	<b>Zużyte,</b> uszkodzona okleina, uszkodzone zamki, niestabilne.	
Dzierżoniów	3.	011052	Biurko komputerowe „M”	1	3,00	3,00	2004	<b>Zużyte,</b> uszkodzona okleina, niestabilne	
Dzierżoniów	4.	013066	Krzesło obrotowe PRESTIGE	1	2,00	2,00	2004	<b>Zużyte,</b> siłownik, uszkodzony, przetarta tapicerka, uszkodzone oparcie.	
Świdnica	1.	014203	Czajnik	1	2,00	2,00	2013	<b>Zużyty,</b> przecieka, zagraża bezpieczeństwu.	
Świdnica	2.	014032	Żaluzje pionowe	1	3,00	3,00	2004	<b>Zużyte,</b> zacinają się, wypłowiła tkanina brak możliwości instalacji w nowych pomieszczeniach.	
Świdnica	3.	014033	Żaluzje pionowe	1	3,00	3,00	2004	<b>Zużyte,</b> zacinają się, wypłowiła tkanina brak możliwości instalacji w nowych pomieszczeniach.	
Świdnica	4.	014034	Żaluzje pionowe	1	3,00	3,00	2004	<b>Zużyte,</b> zacinają się, wypłowiła tkanina brak możliwości instalacji w nowych pomieszczeniach.	

Oddział / Delegatura / Kom. Org.	Lp	Nr inwentarz	Wyszczególnienie	Ilość [szt/kpl]	Wartość jednostkowa [zł]	Wartość ogółem [zł]	Rok	Ocena stanu	Uwagi
Świdnica	5.	014134	Lampa oświetleniowa	1	4,00	4,00	2004	Zużyte, skorodowane gniazda, brak możliwości instalacji w nowych pomieszczeniach	
Świdnica	6.	014137	Lampa oświetleniowa	1	4,00	4,00	2004	Zużyte, skorodowane gniazda, brak możliwości instalacji w nowych pomieszczeniach	
Świdnica	7.	014138	Lampa oświetleniowa	1	4,00	4,00	2004	Zużyte, skorodowane gniazda, brak możliwości instalacji w nowych pomieszczeniach	
Świdnica	8.	014139	Lampa oświetleniowa	1	4,00	4,00	2004	Zużyte, skorodowane gniazda, brak możliwości instalacji w nowych pomieszczeniach	
Świdnica	9.	014539	Radio RM AO 5150 Philips	1	10,00	10,00	2004	Zużyte, brak strojenia, uszkodzony głośnik nie działa.	
Świdnica	10.	012075	Stolik pod komputer	1	5,00	5,00	2004	Zużyty, uszkodzona politura, niestabilny.	
Świdnica	11.	018857	Termometr	1	1,00	1,00	2004	Zużyty, rozbity pojemnik z cieczą roboczą (spirytusową)	
Świdnica	12.	018859	Lustro	1	1,00	1,00	2004	Zużyte, rozbite.	
Świdnica	13.	017225	Waga	1	4,00	4,00	2004	Zużyta, niedokładna, wyeksploatowana brak możliwości legalizacji.	
Świdnica	14.	010236	Szafa ścienna wisząca	1	5,00	5,00	2004	Zużyta, uszkodzone półki i zawiasy, rozwarstwiona płyta.	
Świdnica	15.	010248	Szafka stojąca	1	5,00	5,00	2004	Zużyta, niestabilna, rozwarstwiona płyta, połamane półki.	
Wałbrzych	1.	016003	Drukarka Brother	1	80,00	80,00	2008	Zbędna, znacznie wyeksploatowana (wolumen ok 81 tys.), ADF zacina kartki, uszkodzony element optyczny błąd wydruk	
Wałbrzych	2.	016187	Drukarka przenośna HP OfficeJet 100	1	30,00	80,00	2014	Zużyta, drukarka nie pobiera papieru, akumulator wyeksploatowany, bez tuszy.	

Oddział / Delegatura / Kom. Org.	Lp	Nr inwentarz	Wyszczególnienie	Ilość [szt/kpl]	Wartość jednostkowa [zł]	Wartość ogółem[zł]	Rok	Ocena stanu	Uwagi
Wałbrzych	3.	013105	Fotel obrotowy	1	3,00	3,00	2004	<b>Zużyty</b> , uszkodzone oparcie, przetarta tapicerka	
Wałbrzych	4.	013323	Fotel biurowy Prima	1	3,00	3,00	2003	<b>Zużyty</b> , uszkodzone mechanizmy regulacyjne, chybotliwy, przetarta tapicerka	

Pkt 1. - Dyski twarde z zestawów komputerowych nie podlegają sprzedaży i zostaną wymontowane oraz fizycznie zniszczone (zgodnie z zapisami polityki bezpieczeństwa)