PIORIN

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

w Łodzi

Łódź, dnia 28.01.2019 r.

WAD.272.1.1.2019

Dot. pisma z dnia 28.01.2019 r.

W związku z pytaniem skierowanym w dniu 28 stycznia b.r. pod adresem Zamawiającego prowadzącego postępowanie, o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zakup i dostawy w częściach: surowic, odczynników, szkła laboratoryjnego oraz materiałów laboratoryjnych informuję o zajętym stanowisku:

1. Pytanie :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na podanie ceny jednostkowej z dokładnością do 3-4 miejsc po przecinku.

2. Pytanie :

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Taki zapis znajduje się w SIWZ pkt III p.pkt 6 „ Zamawiający przekaże Wykonawcy orientacyjny miesięczny harmonogram zakupów" .

3. Pytanie :

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi
ul. Siewna 13A; 94-250 Łódź
tel. 42 611-66-60 fax 42 633 83 89
wi-lodz@piorin.gov.pl
piorin.gov.pl/lodz

zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia".

Odpowiedź: Zamawiający gwarantuje realizację przedmiotu zamówienia na poziomie minimum 80%, chyba że zaistnieją okoliczności opisane w § 6 pkt 2 i 3 Umowy.

4. Pytanie :

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniające wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie dodatkowego zapisu uznając zapis w § 6 pkt 1 Umowy za wystarczający.

5. Pytanie :

Zamawiający w SIWZ wskazuje, że wymaga:

„B/ Oryginalnych ulotek producenta, katalogów, dokumentacji technicznej *w języku polskim* ***potwierdzającej*** *wymagane parametry zamawianego przedmiotu zamówienia – w zakresie niezbędnym do oceny parametrów bezwzględnie wymaganych (nie ocenianych)."*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i uzna za wystarczające dołączenie materiałów informacyjnych sporządzonych przez Wykonawcę(sporządzonych na podstawie danych producenta) z których jednoznacznie będzie wynikać, iż zaoferowany asortyment jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia. Oryginalne materiały/ foldery producenta bardzo często nie odnoszą się do tak szczegółowych parametrów jak zawartych w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

6. Pytanie :

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu do treści umowy:

„W sytuacji, kiedy Zamawiający nie ureguluje należności w terminie, Wykonawca, po 2-krotnym wezwaniu Zamawiającego (w odstępie 14 dni) do zapłaty, ma prawo wstrzymać dostawy do Zamawiającego do czasu uregulowania należności"

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu do treści Umowy .

7. Pytanie :

Dotyczy wzoru umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż

„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto"?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania

listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu do treści Umowy .

8. Pytanie :

Pakiet III

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu III poz. 1, 2, 3, 4, 5, pozwoli to na złożenie korzystniejszej oferty cenowej

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Pytanie :

Pakiet III

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga, aby szkiełka nakrywkowe w poz. 2,3,4,

cechowały się przepuszczalnością światła dla szkła o gr. 0,1mm τVD65 w % (d=0,15 mm) = 91,7 ± 0,3% ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby szkiełka nakrywkowe w poz. 2,3,4 cechowały się podaną przepuszczalnością światła.

10. Pytanie :

Pakiet III

Poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje szkiełka podstawowego czarnego 10 punktowego do IF o średnicy 6,7 mm?

Odpowiedź: **Zamawiający oczekuje szkiełka zgodnie z opisem w Pakiecie III pkt 1.**

Stanowisko Zamawiającego nie wymaga dokonania zmian w SIWZ, a termin składania ofert w niniejszym postępowaniu nie ulega zmianie.

Proszę o potwierdzenie otrzymanej korespondencji.

ŁÓDZKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
w ŁODZI

Andrzej Kwiatkowski