



WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENICTWA W ŁODZI



tel. 42 611 66 60



ul. Siewna 13 a,
94-250 Łódź



wi-lodz@piorin.gov.pl



piorin.gov.pl

Łódź, 14 grudnia 2023 roku

WAD.272.2.478.2023

ROZEZNANIE CENOWE
na zakup i dostawę dwóch urządzeń wielofunkcyjnych wraz z tonerami

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi w Łodzi zwraca się z prośbą o złożenie oferty na zakup i dostawę dwóch urządzeń wielofunkcyjnych wraz tonerami. Specyfikacja urządzenia znajduje się w Załączniku nr 1.

Szczegółowych informacji dotyczących zamówienia udziela Pan Dariusz Cyppeł tel. 42 633-99-72 wew. 36, e-mail: it-lodz@piorin.gov.pl.

Termin realizacji zamówienia: do 22 grudnia 2023 roku.

Termin złożenia ofert: do 15 grudnia 2023 roku do godziny 12.00 w formie e-mail na adres: it-lodz@piorin.gov.pl, w temacie wiadomości proszę wpisać „Oferta na zakup i dostawę dwóch urządzeń wielofunkcyjnych wraz z tonerami”.

Płatność za wykonaną usługę: przelewem po otrzymaniu faktury, 21 dni.

ŁÓDZKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
OCHRONY ROŚLIN I NASIENICTWA
w ŁODZI

Chatubek
Mariusz Chatubek

DANE OGÓLNE

- Urządzenie wielofunkcyjne mono
- Panel sterowania: wyświetlacz LCD, minimum 5-liniowy, minimum 21 znaków w linii
- Typ: nabiurkowy
- Prędkość drukowania: minimum 45 stron A4/min.;
- Dwustronne drukowanie minimum 22,5 stron A4/min.
- Dwustronne kopiowanie: minimum 22,5 stron A4/min.
- Rozdzielczość: minimum 1200 x 1200 dpi (drukowanie), 600 x 600 dpi (skanowanie/kopiowanie)
- Czas nagrzewania: 16 sek. lub mniej
- Czas pierwszego wydruku: minimum 5,3 sek.
- Pamięć: minimum 1GB
- Interfejsy: USB 2.0 (Hi-Speed), 1 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), opcjonalnie Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n)
- Zintegrowane konta użytkowników: 100 pozycji
- Certyfikaty: GS, TÜV, CE drukarka produkowana zgodnie z normą jakości ISO 9001 oraz normą ochrony środowiska ISO 14001.

DRUKOWANIE

- Język kontrolera: PRESCRIBE
- Emulacje: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (kompatybilny z PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print, wsparcie AES, TIFF/JPEG Direct Print Support, Open XPS, URF, PWG Raster, PCLm, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850
- Obsługiwane systemy operacyjne: wszystkie aktualne wersje systemu operacyjnego Windows
- Czcionki/kody kreskowe: 93 czcionki (PCL6, KPDL3), 4 czcionki (Calibri), 4 czcionki (Cambria), 1 czcionka bitmap, 45 typów 1-wymiarowych kodów kreskowych, 1 typ kodu 2-wymiarowego (PDF417)
- Funkcje: druk bezpośredni PDF, drukowanie IPP, drukowanie e-mail, drukowanie WSD, druk bezpieczny IPP przez TLS, Uwierzytelnianie lokalne i sieciowe, Szyfrowanie danych
- sieciowych IPsec, HTTPS, LDAP przez TLS, SNMPv3, SMTP przez TLS, POP przez TLS, Encrypted PDF Direct Print, TLS 1.3, Secure Boot, Run-time Integrity Check, Universal Print, Chrome OS

KOPIOWANIE

- Kopiowanie ciągle: 1-999
- Zakres zoom: 25-400% co 1%
- Stałe współczynniki zoom: 7 zmniejszeń/ 5 powiększeń
- Wybór typu oryginału: Tekst + foto, foto, tekst, wykres/mapa, dokument drukowany
- Funkcje: sortowanie elektroniczne, kopiowanie dowodów osobistych, funkcja 2w1 / 4w1, automatyczna zmiana kasety, pomijanie pustych stron, pomijanie linii.

SKANOWANIE

- Funkcje minimum: Skan-do-Email, do-FTP, do-SMB, do USB Host, TWAIN lokalnie i sieciowo, WIA, WSD, Chrome OS (skanowanie), AirPrint, Mopria
- Prędkość: 60 obrazów/min. (300 dpi, A4, mono), 40 obrazów/min. (300 dpi, A4, kolor)
- Skanowanie dwustronne: 26 obrazów/min. (300dpi, A4, mono); 17 obrazów/min. (300 dpi, A4, kolor)
- Rozdzielczość: 600, 400, 300, 200 dpi; 256 odcieni na kolor
- Maks. format oryginału: A4, Legal, baner (maks. 915mm)
- Rozpoznawanie oryginału: tekst, foto, tekst + foto, jasny tekst
- Typy plików: TIFF/JPEG, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, szyfrowany PDF, kompresowany PDF
- Metody kompresji: MMR/JPEG

- Funkcje: skanowanie banerów, skanowanie kolorowe, wewnętrzna książka adresowa, obsługa Active Directory, szyfrowany transfer danych, wysyłanie wielotrybowe (jednocześnie do e-mail, faks, folder SMB/FTP), pomijanie pustych stron

EKSPLOATACJA

- Średnia wydajność tonerów zgodnie z ISO/IEC 19752.
- Toner startowy na 6 000 stron A4
- Toner eksploatacyjny na 12 000 stron A4

