

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie na podstawie pkt. X.2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przekazuje nw. wyjaśnienia do przedmiotowej specyfikacji:

Zapytanie	Odpowiedź
„1) Czy zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności 421 l co wpłynie korzystniej na ergonomię pracy urządzenia.	Tak
2) Czy zamawiający dopuści zamrażarkę z 5 drzwiami wewnętrznymi, co stwarza mniejsze wahania temperatury w zamrażarce po otwarciu jednej z przegród.	Tak
3) Czy zamawiający dopuści zamrażarkę, której pojemności to 15 statywów na pudełka, co wpłynie korzystniej na ergonomię pracy urządzenia.	Tak
4) Czy zamawiający dopuści zamrażarkę z systemem wysokosprawnych kompresorów zapewniające optymalną wydajność zamiast systemu kaskadowego.	Tak
5) Czy zamawiający dopuści zamrażarkę z podgrzewanymi uszczelkami, gdyż niema efektów przymarzania pary wodnej i blokowania drzwi.	Nie, proponowany system niepotrzebnie zwiększa zużycie energii na podgrzewanie uszczelki, a następnie chłodzenie.
6) Czy zamawiający dopuści zamrażarkę bez wentylacji z podgrzewanym tłokiem do odladzania, ten parametr w przypadku urządzenia podgrzewaną uszczelką nie jest wymagany.	j.w.
7) Czy zamawiający dopuści zamrażarkę z 5 sekcjami wewnętrznymi, co stwarza mniejsze wahania temperatury w zamrażarce po otwarciu jednej przegród.	Tak
8) Czy zamawiający dopuści zamrażarkę z 4 półkami, co wpływa korzystniej na ergonomię pracy urządzenia.	Tak
9) Czy zamawiający dopuści zamrażarkę o energochłonności 15,3 kWh/dobę, ale szybszym schładzaniu urządzenia.	Tak
10) Czy zamawiający dopuści zamrażarkę o wadze 303 kg oraz wymiarach zewnętrznych 96 x 69 x 198 cm.	Tak, pod warunkiem zainstalowania zamrażarki w pomieszczeniu.
11) Czy zamawiający zgodzi się na serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny, ale nie posiadający autoryzacji? Zapis o autoryzacji serwisu sugeruje wyłącznie jednego dostawcę.”	Nie, serwis autoryzowany gwarantuje właściwe wykonanie usługi.

wz. Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Grzegorz Kujawa
p.o. Zastępca Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Roślin i Nasiennictwa