Formularz ofertowy WAD 2601.234.2015

Część A - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne parametry techniczne jakie musi spełniać oferowany sprzęt/podzespoły. W szczególności oznacza to iż:

a) Wykonawca może zaoferować sprzęt o lepszych parametrach (np. większa ilość pamięci, portów rozszerzeń, rozszerzonej funkcjonalności) o ile zachowane jest podane w opisie minimum,
b) w elementach/parametrach nieokreślonych przysługuje Wykonawcy prawo dowolności doboru ograniczonego jedynie możliwością współpracy ze sobą poszczególnych komponentów,
c) oferowany sprzęt musi być kompletny i zdatny do uruchomienia i użytku. W przypadku gdy jakiś element niezbędny do pracy nie został wymieniony, Wykonawca zobowiązany jest do jego zastosowania/montażu/dostarczenia.

Pozycja 1 - komputer/serwer – 1 szt.		
Lp.	**Nazwa komponentu**	**Wymagane minimalne parametry techniczne**
1	Typ	Jednostka centralna komputera (bez monitora) oraz bez systemu operacyjnego.
2	Zastosowanie	Cykl pracy 24h/7d. Wykorzystywany jako serwer brzegowy (kształtowanie ruchu, połączenia VPN/IPSEC, dns, mail, www) pracujący pod kontrolą systemu Debian (Jessie/ kernel 4.x) . Przewidywany cykl życia produktu – minimum 5 lat.
3	Procesor	Procesor 64 bitowy . co najmniej 2 rdzeniowy, max TDP : 80 W. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min.:5000 punktów wg oceny nie wcześniejszej niż 01.07.2015 r.(wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net) . W przypadku gdy oferowany procesor nie znajduje się na w/w stronie należy dołączyć wyniki przeprowadzonego w/w testu przez Oferenta. Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, komputera do testu w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.
4	Pamięć operacyjna RAM	zainstalowane co najmniej 8 GB (w wersji nie niższej niż DDR3), minimum jeden wolny slot wolny do rozbudowy
5	Pamięć masowa	Dyski SATA 3 – dwie sztuki , pojemność minimum 1 TB (każdego z nich) Wewnętrzny napęd DVD RW
6	Łączność sieciowa	4 x port RJ45 Ethernet 1 Gb (może być osiągnięte za pomocą kart rozszerzeń za wyjątkiem kart USB)
7	Porty / złącza zewnętrzne (ilość minimalna)	Zewnętrzne : • minimum 2 wolne porty USB wyprowadzone z przodu obudowy • 1 x VGA-Dsub • 4 x RJ45 Wewnętrzne: • Minimum 2 wolne porty SATA 3
8	Zasilacz	Aktywne PFC o mocy odpowiedniej do oferowanego zestawu (z nadmiarem dla obsługi dodatkowych dwóch standardowych dysków magnetycznych)
9	Oprogramowanie	bez oprogramowania- oferowany sprzęt MUSI gwarantować pracę pod systemem LINUX (Debian Jessie/ kernel 4.x).
10	Normy i standard	**Dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 (należy dołączyć do oferty)**
11	Wyposażenie dodatkowe	Mysz, klawiatura, kable zasilające
12	Gwarancja	całość - minimum 24 miesiące gwarancji w trybie OnSite tj. świadczonej na miejscu w siedzibie Zamawiającego, z czasem reakcji NBD (następny dzień roboczy). **Za realizację gwarancji odpowiada Wykonawca.** W przypadku naprawy/wymiany trwającej dłużej niż 24 h , zostanie na żądanie Zamawiającego dostarczony przez Wykonawcę sprzęt/podzespół zastępczy . Dyski twarde diagnozowane w siedzibie Zamawiającego pod jego nadzorem. Naprawa dysku poprzez dostarczenie sprawnego egzemplarza (uszkodzony nośnik zostaje u Zamawiającego). Gwarancja nie może zabraniać Zamawiającemu serwisowania/rozbudowy (brak plomb na obudowie)

Formularz ofertowy WAD 2601.234.2015

Pozycja 2 - drukarka etykiet termotransferowa – 1 szt.		
Lp.	**Nazwa komponentu**	**Wymagane minimalne parametry techniczne**
1	Typ	Biurkowa drukarka termo transferowa
2	Zastosowanie	Wydruki samoprzylepnych etykiet teleadresowych na koperty oraz etykiet z kodami kreskowi do oznaczania dokumentów
3	Rodzaj wydruku	termotransferowy
4	Maksymalna szerokość zadruku	min. 100 mm
5	Obsługiwane kody kreskowe (minimalny zakres)	CodeBar, Code128, EAN-8, EAN13, Codebase39, Interleaved 2 of 5 (tzw. Przeplatany 2 na 5), Codebase93.
6	Obsługiwane języki	EPL2
7	Łączność	USB
8	Obsługiwane systemy operacyjne	MS Windows Vista/7/8 32/64 bit
9	Inne	Kabel zasilający/zasilacz kabel połączeniowy USB **Taśma termotransferowa - woskowa, szerokość min. 100 mm x 74m – 1 szt.** **Etykiety termotransferowe papierowe 68mmx55mm – 1 rolka**
10	Oprogramowanie	bez oprogramowania- oferowany sprzęt MUSI gwarantować pracę pod systemem LINUX (Debian Jessie/ kernel 4.x).
11	Gwarancja	Gwarancja min. 12 miesięcy. (producenta – wymagany dokument gwarancyjny lub wykonawcy – na podstawie umowy)

Pozycja 3 - czytnik kodów kreskowych – 1 szt.		
Lp.	**Nazwa komponentu**	**Wymagane minimalne parametry techniczne**
1	Typ	Ręczny czytnik kodów kreskowych
2	Zastosowanie	Odczytywanie kodów kreskowych oznaczanych przesyłek
3	Tryb pracy	Ręczny (spustowy- odczyt na żądanie), automatyczny
4	Minimalne opcje konfiguracyjne	Ustalanie minimalnej długości kodu Ustalanie minimalnego opóźnienia odczytu między kodami Możliwość włączenia automatycznego dodawania znaku ENTER (CR/carriage return oraz LF/line feed) do zczytanego kodu (jako przyrostek/suffix).
5	Obsługiwane kody kreskowe (minimalny zakres)	CodeBar, Code128, EAN-8, EAN13, Codebase39, Interleaved 2 of 5 (tzw. Przeplatany 2 na 5), Codebase93.
6	Łączność	USB (kabel w zestawie)
7	Obsługiwane systemy operacyjne	MS Windows Vista/7/8 32/64 bit
8	Inne	Stojak nabiurkowy (uchwyt) w celu umożliwienia pracy w trybie automatycznym
9	Gwarancja	Gwarancja min. 12 miesięcy. (producenta – wymagany dokument gwarancyjny lub wykonawcy – na podstawie umowy)

Pozycja 4 - klawiatura – 5 szt.		
Lp.	**Nazwa komponentu**	**Wymagane minimalne parametry techniczne**
1	Typ	Klawiatura pełnowymiarowa (z klawiaturą numeryczną)
2	Komunikacja	USB (przewodowa lub bezprzewodowa) . W przypadku komunikacji bezprzewodowej musi zostać zastosowane rozwiązanie zapobiegające zakłócaniu pracy podobnych urządzeń (sprzęganiu), np. w postaci możliwości zmiany częstotliwości pod rygorem uznania towaru za niezgodny z wymaganiami
3	Inne	W przypadku konieczności zasilania ze źródła zewnętrznego należy dodatkowo dołączyć odpowiednie **AKUMULATORKI** (nie baterie)
4	Gwarancja	Gwarancja min. 12 miesięcy. (producenta – wymagany dokument gwarancyjny lub wykonawcy – na podstawie umowy)

Formularz ofertowy WAD 2601.234.2015

Pozycja 5 - mysz – 10 szt.		
Lp.	**Nazwa komponentu**	**Wymagane minimalne parametry techniczne**
1	Typ	Mysz optyczna
2	Komunikacja	USB (przewodowa lub bezprzewodowa) . W przypadku komunikacji bezprzewodowej musi zostać zastosowane rozwiązanie zapobiegające zakłócaniu pracy podobnych urządzeń (sprzęganiu), np. w postaci możliwości zmiany częstotliwości pod rygorem uznania towaru za niezgodny z wymaganiami
3	Inne	Minimum 2 przyciski + scroll Rozdzielczość min. 1000 DPI Do pracy na powierzchniach błyszczących W przypadku konieczności zasilania ze źródła zewnętrznego należy dodatkowo dołączyć odpowiednie **AKUMULATORKI** (nie baterie)
4	Gwarancja	Gwarancja min. 12 miesięcy. (producenta – wymagany dokument gwarancyjny lub wykonawcy – na podstawie umowy)

Pozycja 6 - dysk twardy – 2 szt.		
Lp.	**Nazwa komponentu**	**Wymagane minimalne parametry techniczne**
1	Typ	Dysk twardy SATA
2	Parametry wymagane	SATA 3, SMART, pojemność min . 1 TB, , rozmiar 3,5'' (dopuszczalna wielkość 2.5'' pod warunkiem dostarczenia wraz z dyskiem przejściówki/sanek umożliwiających montaż dysku w zatoce 3.5''),
3	Gwarancja	minimum 24 miesiące gwarancji w trybie OnSite tj. świadczonej na miejscu w siedzibie Zamawiającego, z czasem reakcji NBD (następny dzień roboczy). **Za realizację gwarancji odpowiada Wykonawca.** W przypadku naprawy/wymiany trwającej dłużej niż 24 h , zostanie na żądanie Zamawiającego dostarczony przez Wykonawcę sprzęt/podzespół zastępczy . Dyski twarde diagnozowane w siedzibie Zamawiającego pod jego nadzorem. Naprawa dysku poprzez dostarczenie sprawnego egzemplarza (uszkodzony nośnik zostaje u Zamawiającego)

Pozycja 7 - dysk twardy SSD – 2 szt.		
Lp.	**Nazwa komponentu**	**Wymagane minimalne parametry techniczne**
1	Typ	Dysk twardy SATA
2	Parametry wymagane	SATA 3, SMART, pojemność min . 240 GB, , rozmiar 2,5'', prędkość odczytu/zapisu min 500Mb/s
3	Gwarancja	minimum 24 miesiące gwarancji w trybie OnSite tj. świadczonej na miejscu w siedzibie Zamawiającego, z czasem reakcji NBD (następny dzień roboczy). **Za realizację gwarancji odpowiada Wykonawca.** W przypadku naprawy/wymiany trwającej dłużej niż 24 h , zostanie na żądanie Zamawiającego dostarczony przez Wykonawcę sprzęt/podzespół zastępczy . Dyski twarde diagnozowane w siedzibie Zamawiającego pod jego nadzorem. Naprawa dysku poprzez dostarczenie sprawnego egzemplarza (uszkodzony nośnik zostaje u Zamawiającego)

Pozycje 8-12 - inne elementy tj. kable, przejściówki (zbiorczo)			
Lp.	**Nazwa komponentu**	**Wymagane minimalne parametry techniczne**	**Ilość (szt.)**
1	Przedłużacz USB	Długość min 1 m., złącza Am<->Af	5
2	Kabel USB (drukarkowy)	Długość min 1,5 m., złącza Am<->Bm	5
3	Kabel danych SATA 3	Złącza: 7pin SATA (F) kątowy <->7pin SATA (F) , Metalowa spinka zapobiegająca wypadnięciu	5
4	Kabel zasilający SATA	Złącza: MOLEX(M)->SATA(F)	5
5	Pasta termoprzewodząca	Przewodność cieplna: co najmniej 5 W/(mK) Pojemność min .8g (może być uzyskana jako łączna suma kilku sztuk)	1

Formularz ofertowy WAD 2601.234.2015

Część B- oferta Wykonawcy

(pieczęć Wykonawcy)

REGON ……..
NIP …….

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro przeprowadzonego w trybie podstawowym na dostawę komputera i podzespołów komputerowych dla WIORiN we Wrocławiu (WAD.2601.234.2015):

1. **OFERUJEMY** dostawę przedmiotu zamówienia spełniającego wymagania techniczne określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (część A) za wynagrodzenie:

Lp	Rodzaj produktu	Nazwa własna/ model/ wersja	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Wartość podatku VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Komputer	wg. poniższej specyfikacji	1				
2.	Drukarka etykiet		1				
3.	Czytnik kodów kreskowych		1				
4.	Klawiatura		5				
5.	Mysz		10				
6.	Dysk HDD		2				
7.	Dysk SSD		2				
8.	Przedłużacz USB		5				
9.	Kabel USB (drukarkowy)		5				
10.	Kabel danych SATA 3		5				
11.	Kabel zasilający SATA		5				
12.	Pasta termoprzewodząca		1				
Razem							

Formularz ofertowy WAD 2601.234.2015

Ogółem brutto :…….....…….. zł.

(słownie złotych:……)

Szczegółowa specyfikacja oferowanego komputera (pozycja nr 1 formularza ofertowego) – proszę podać jako wartość parametry jednoznacznie określający dany podzespół			
Lp	**Podzespół**	**Nazwa parametru**	**Wartość parametru**
1	Nazwa własna	Producent/model	
2	Procesor	Producent/ model/taktowanie	
3	Płyta główna	Producent /model	
4	Pamięć operacyjna	Producent/ model/ pojemność	
5	Dysk twardy (2 szt)	Producent/ model/ pojemność	
6	Napęd optyczny DVD-RW	Producent /model	
7	Zainstalowane karty rozszerzeń w celu uzyskania wymaganej funkcjonalności	Producent/model/ilość [wymienić wszystkie niezbędne]	

2. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego, szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania – w terminach i pod warunkami w nich określonymi. **OŚWIADCZAMY**, iż uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania umowy.

3. **OŚWIADCZAMY**, że oferowany sprzęt spełnia wszystkie stawiane wymagania. Jest fabrycznie nowe, nieuszkodzony, kompletny i zdatny do użytku. **DEKLARUJEMY**, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym „FORMULARZU OFERTY" są kompletne, prawdziwe i rzetelne.

4. **AKCEPTUJEMY** przedstawiony w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego projekt umowy**.** Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5. **UWAŻAMY** się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Formularz ofertowy WAD 2601.234.2015

6. **ZAŁĄCZNIKAMI** do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
   ……
   ……
   ……
   ……

7. **Adres Wykonawcy**, na który należy kierować korespondencję w trakcie postępowania
   …….

   …….

   Numer telefonu ……; numer faksu…….....;

..... dnia .... ……...
miejscowość podpis osoby upoważnionej przez Wykonawcę