WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
we Wrocławiu
PIORIN

Wrocław, dnia 21 listopada 2017r.

WAD.2601.353.2017

/wg rozdzielnika/

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu informuje, że w postępowaniu na dostawę kserokopiarki A3 dla WIORiN we Wrocławiu (WAD.2601.353.2017) w dniu 21.11.2017 wpłynęły zapytania dotyczące treści opisu przedmiotu zamówienia. Poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami:

1. *„Czy zamawiający dopuszcza urządzenie posiadające proces tworzenia obrazu jednoprzebiegowy, w którym udział biorą wszystkie tonery i bębny ? Z naszej wiedzy wynika, że urządzenia kolorowe A3 innych producentów działają technologicznie w bardzo podobny sposób, co za tym idzie opisany parametr utrudnia uczciwą konkurencję i wyklucza producentów urządzeń."*
   Odpowiedź: Zamawiający usuwa ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia z pkt 1.2 wymaganie „(blokowania wykorzystania użycia bębnów/tonerów)". Warunek pkt 1.2 zostanie spełniony jeżeli urządzenie (kserokopiarka, drukarka) będzie mogło pracować w jednym z dwóch trybów: kolor i czarno-biały. Tryby zostaną przez Zamawiającego wykorzystane do wprowadzenia ograniczeń na generowanie wydruków/kserokopii kolorowych przez poszczególnych użytkowników.

2. *Wnioskuje o dopuszczenie urządzeń obsługujących gramaturę papieru z podajnika ręcznego od 52 do 280 g/m². Obniżenie wymogów minimalnych umożliwi zwiększenie konkurencyjności wśród dostawców urządzeń.*
   Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje pkt 6.4 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dopuszczając urządzenie w których podajnik papieru nr 3 - tzw. boczny/ręczny/wielofunkcyjny (dla drukarki i kopiarki) akceptuje papier o gramaturze z zakresu 64-250 g/m2.

3. *Dot. Podajnika oryginałów. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z dwuprzebiegowym skanerem. W klasie urządzeń biurowych a3 kolor, jednoprzebiegowy skaner nie jest standardem. Zastosowanie tego typu podajnika znacząco podnosi koszty zakupu urządzenia.*
   Odpowiedź. NIE. Zamawiający podtrzymuje zawarte wymaganie dotyczące posiadania przez urządzenie jednoprzebiegowego automatycznego dwustronnego podajnika dokumentów.

4. *Dot. akceptowalnej gramatury papieru: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia którego gramatura nie przekracza 250 g/m2. W typowych procesach biurowych, wykorzystuje się papier o gramaturze nie przekraczającej 120g/m2, w związku z tym wnioskujemy o zmianę tego parametru.*
   Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje pkt 6.4 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dopuszczając urządzenie w których podajnik papieru nr 3 - tzw.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu
ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław
tel: 71 371-84-35, fax: 71 371-84-32
wi-wroclaw@piorin.gov.pl, piorin.gov.pl/wiorin/dolnoslaskie/

boczny/ręczny/wielofunkcyjny (dla drukarki i kopiarki) akceptuje papier o gramaturze z zakresu 64-250 g/m2.

5. *„Dot. rozdzielczości skanowania: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu o rozdzielczości 150x150 dpi. Skanowanie dokumentów w rozdzielczości zapisanej przez zamawiającego spowoduje, że dokumenty będą nieczytelne. Typową minimalną rozdzielczością akceptowalną w procesach biznesowych jest 200x200 dpi, jest to rozdzielczość rekomendowana przy skanowaniu przez większość producentów cyfrowych rozwiązań biurowych"*
   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozdzielczość skanowania 200x200dpi zamiennie z rozdzielczością 150x150dpi. Pkt. 9.4 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie: „Rozdzielczość skanowania: 150x150 dpi (lub zamiennie 200x200 dpi), 300x300dpi, 600x600 dpi".

6. *Dot. zabezpieczenia: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie maszyny, która uwierzytelnia drukowania/kopiowane/skanowane prace za pomocą kodu pin jaki jest generowany automatycznie przez maszynę dla użytkownika.*
   Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wymaga aby uwierzytelnianie użytkownika przy urządzeniu było możliwe przy użyciu kart przypisanych do danego użytkownika (czytnik, karty itd. dostarczone z urządzeniem). Zamawiający dopuszcza aby urządzenie (jego oprogramowanie układowe, sterownik itp.) wymagało <u>dodatkowo</u> kodu pin przy wydruku bezpiecznym.

7. *Dot. wielkości urządzenia. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie maszyny której wysokość nie przekracza 120 cm. Jest to typowa wysokość urządzeń biurowych formatu a3.*
   Odpowiedź: Zamawiający nie określił w żadnym z elementów zapytania ofertowego wymagań dotyczących wysokości urządzenia. Zostało nałożone ograniczenie na szerokość i głębokość urządzenia wynikające z przestrzeni przewidzianej do instalacji urządzenia

Zamawiający informuje iż zawarte w odpowiedziach modyfikacje szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia znajdą w nim odzwierciedlenie podczas zawierania umowy na realizację przedmiotowego zamówienia przez wybranego w postępowaniu Wykonawcę.

Ze względu na niewielki zakres wprowadzanych zmian termin składania ofert zostaje bez zmian.

p.o. Zastępca Dolnośląskiego Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Bernadeta Kucharska

<u>Otrzymują:</u>
1) Oferenci którzy złożyli zapytania (skan odpowiedzi – pocztą elektroniczną).
2) Pozostali Oferenci - strona WWW Zamawiającego (skan informacji w sekcji przedmiotowego zamówienia).
3) Aa (oryginał)