Załącznik nr 1

(pieczęć Wykonawcy)

REGON……
NIP……..

FORMULARZ OFERTY

postępowania o udzielnie zamówienia publicznego (WAD.2601.57.2018) o szacunkowej wartości poniżej 30.000 euro prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę przeciwciał, odczynników chemicznych, materiałów i sprzętu laboratoryjnego oraz materiałów BHP do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu

1. **OFERUJEMY** wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym za wynagrodzenie:

L.p	Nazwa produktu	J. miary	Ilość	Cena netto [w zł]	Wartość netto [w zł]	VAT %	Wartość brutto [w zł]
Artykuły, które należy dostarczyć w pierwszym terminie dostawy do 30.03.2018 r.							
1	Surowica *Clavibacter michiganensis* subsp. *sepedonicus* – 100 000 testów Firma **LOEWE**, **nr kat.: 07364/02**	op. (=0,2 ml)	2				
2	Koniugat *Clavibacter michiganensis* subsp. *sepedonicus/ Ralstonia solanacearum* Firma **LOEWE, nr kat.: 07200**	op. (=1,5 mg)	3				
3	*Ralstonia solanacearum* – kontrola pozytywna **nr kat.: 07310PC** – firma **LOEWE**	fiolka	1				
4	PPV – przeciwciała: op.= 500 testów **nr kat.: 150515** - firma **Bioreba**	op. (=0,1 ml)	1				
5	PPV – koniugat: op.= 500 testów **nr kat.: 150525** - firma **Bioreba**	op. (=0,1 ml)	1				
6	PPV-kontrola pozytywna: op. = 12 test. **nr kat.: 150553 -** firma **Bioreba**	op. (=2,5 ml)	2				
7	PPV-kontrola negatywna: op. = 12 test. **nr kat.: 180043 -** firma **Bioreba**	op. (=2,5 ml)	2				

L.p	Nazwa produktu	J. miary	Ilość	Cena netto [w zł]	Wartość netto [w zł]	VAT %	Wartość brutto [w zł]
8	**VELOX TOP AF** - środek do dezynfekcji blatów, alkoholowy gotowy do użycia, butelka ze spryskiwaczem, firma **Medi-Line**	1l	27				
9	**VELOX TOP AF** - środek do dezynfekcji blatów, alkoholowy gotowy do użycia, firma **Medi-Line**	5 l	2				
10	**Dezynfekol B -** koncentrat do mycia i dezynfekcji pojemników, skrzynek, magazynów	5 l	1				
11	Krem ochronny do rąk – **VELODES CREAM** firma **Medi-Line**	500 ml	3				
12	Krem ochronny do rąk – **VELODES CREAM** firma **Medi-Line**	100 ml	10				
13	**JASOL SOLID** – tabletki chlorowe do oczyszczalni ścieków	op. (=320 tabletek)	1				
14	Pojemniki „moczówki" z zakrętką, niesterylne, **pojemność 125 – 150 ml**	szt.	4000				
15	Homogenizator ręczny firma **Bioreba**	szt.	1				
16	Żel krzemionkowy z wskaźnikiem wilgotności 3-7 mm, bez kobaltu	op. (=500g)	12				
17	Alkohol etylowy 70%, skażony	1 l	5				
18	Probówki typu FALCON, 50 ml, niejałowe	op. (=50 szt.)	10				
Materiały BHP (pierwszy termin dostawy, tj. 30.03.2018 r.)							
19	Rękawice nitrylowe BEZPUDROWE: - rozmiar S – 35 op. - rozmiar M – 55 op. - rozmiar L – 30 op. - rozmiar XL – 5 op	op. (=100 szt.)	125				
20	Ochraniacze foliowe na obuwie	op. (=100 szt.)	10				
21	Fartuch jednorazowy zielony, wiązany, długi rękaw, z flizeliny	op. (=100 szt.)	6				

L.p	Nazwa produktu	J. miary	Ilość	Cena netto [w zł]	Wartość netto [w zł]	VAT %	Wartość brutto [w zł]
22	Półmaski filtrujące z zaworem wydechowym z gumką	szt.	200				
23	Maseczki ochronne z gumką, flizelinowe, niejałowe	op. (=50 szt.)	10				
24	Rękawice jednorazowe (wykonane z HDPE)	op. (=100 szt.)	10				
Artykuły, które należy dostarczyć w drugim terminie do 14.09.2018 r.							
25	Alkohol etylowy 96% czda	litr	3				
26	Agar bakteriologiczny do mikrobiologii firma **OXOID**	500 g	1				
27	Agar glukozowo-ziemniaczany (PDA) do mikrobiologii firma **BD - nr katalogowy: 213400**	500 g	8				
28	Bolus (Kaolin)	2,5 kg	1				
29	Chlorek sodu czda - NaCl	1 kg	1				
30	Chlorek wapnia czda - $CaCl_2$	2,5 kg	2				
31	Fosforan potasu czda - KH_2PO_4	500 g	1				
32	Fosforan sodu czda – NaH_2PO_4 x $2H_2O$	1 kg	1				
33	Gliceryna bezwodna (Glicerol)	litr	1				
34	D-(+)-glukoza monohydrat	500 g	1				
35	TWEEN 20	500 ml	1				
36	Węglan wapnia strącony $CaCO_3$	250 g	1				
37	Niespecyficzna sonda EUB 338-FITC Nr kat.: 5'–/5FluorT/GC TGC CTC CCG TAG GAG T -3'	op. (=0,03 mg)	1				

L.p	Nazwa produktu	J. miary	Ilość	Cena netto [w zł]	Wartość netto [w zł]	VAT %	Wartość brutto [w zł]
38	VECTASHIELD (mounting medium for fluorerescence) H-1000 - firma **VECTOR**	op. (=10 ml)	1				
39	Roztwór wzorcowy pH-4,01	500 ml	1				
40	Roztwór wzorcowy pH-7,00	500 ml	1				
41	Bagietki szklane ze szkła borokrzemianowego. Oba końce obtapiane. Bez wtrąceń – **średnica: 8 mm, długość: 300 mm**	szt.	5				
42	Eza biała, sterylne, **pojemność 1 µl** – opakowanie 10 – 20 szt.	szt.	500				
43	Filtry strzykawkowe, sterylne **Millex-GV (PVDF) – średnica 33 mm, porowatość 0,22 µm**	op. (=50 szt.)	1				
44	Głaszczki sterylne o gładkiej powierzchni, do posiewów - **typu L, dł. 146 x szer. 38 x śr. 4 mm**	szt.	500				
45	Końcówki epTIPS, Reloads, **pojemność 0,5-20 µl**, nr producenta: Eppendorf 0030 073.401	op. (=10x96 szt.)	2				
46	Naklejki okrągłe do opisywania ręcznego, żółte. Trwałe w temp. od –196 do +80ºC, **średnica 12 mm**	op. (=1000 naklejek)	2				
47	Parafilm – taśma, **szerokość 5 cm, długość 75 m**	op.	5				
48	Pudełko dozujące niebieskie do odcinania folii Parafilm, do rolek o maks. Szerokości 10 cm, z bezpiecznym ostrzem tnącym. Wymiary: dł.171 x szer.120 x wys.144mm	szt.	1				
49	Ostrza zapasowe do pudełka dozującego Parafilm	op. (=5 szt.)	1				
50	Pipetki jednorazowe Pasteura niesterylne, **pojemność 3,0 ml**	op. (=500 szt.)	2				

L.p	Nazwa produktu	J. miary	Ilość	Cena netto [w zł]	Wartość netto [w zł]	VAT %	Wartość brutto [w zł]
51	Probówki Eppendorfa z podziałką, niesterylne, bezbarwne. Z płaską pokrywką, po której można pisać. **pojemność 1,5 ml**	op. (=1000 szt.)	10				
52	Sączki okrągłe filtracyjne typ 112A, średnica membrany 150 mm, grubość 0,16 mm	szt.	200				
53	Szalki Petriego z tworzywa, sterylne, bez żeber wentylacyjnych – **Ø 90 mm**	szt.	6000				
54	Szalki Petriego z tworzywa, sterylne, bez żeber wentylacyjnych – **Ø 140-150 mm**	szt.	500				
55	Szkiełka diagnostyczne podstawowe z powłoką z PTFE, **10-cio punktowe., czarne (10 komór), Ø 6,7 mm**, firma ROTH lub równoważne	op. (=100 szt.)	10				
56	Taśmy do sterylizacji parowej ze wskaźnikiem – Rotilabo samoprzylepne. Długość taśmy 55 m, szer. 19 mm, autoklawowalne	op. (rolka)	1				
57	Uniwersalne papierki wskaźnikowe pH-Fix z polami wskaźnikowymi z celulozy nasączonej barwinikiem. Z załączoną skalą porównawczą kolorów. **Zakres pomiarowy pH 3,6-6,1 – stopniowanie pH 0,3 (**opcjonalnie zakres pomiarowy 4,5-10 – stopniowanie 0,5)	op. (=100 szt.)	2				
58	Worki z PP na odpady do usuwania zużytych końcówek pipetorów, probówek itd. Sterylizowane do 121ºC. W pudełku dozującym – **200 x 300 mm**	op. (=100 szt.)	2				
59	Worki z PP na odpady, bardzo wytrzymałe, grubość folii 100 µm. Do sterylizacji parowej do + 134ºC – **60 x 80 cm, pojemność 60 l**	op. (=125 szt.)	1				
			Suma			x	

Ogółem brutto ……zł (słownie złotych ……..)

W tym należny podatek VAT …….zł (słownie złotych:…….)

2. **Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i uznajemy się za związanych określonymi w nim zasadami postępowania.

3. **Oświadczmy**, iż uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania umowy.
4. **Oświadczamy**, że oferowany towar spełnia wszystkie stawiane wymagania.
5. **Deklarujemy**, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym „FORMULARZU OFERTY" są kompletne, prawdziwe i rzetelne.
6. **Akceptujemy** postanowienia, które znajdują odzwierciedlenie w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do **niezwłocznego zawarcia umowy** na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonych przez Zamawiającego.
7. **Uważamy** się za związanych niniejszą ofertą przez okres 14 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
8. **Oświadczamy**, że oferowane przeciwciała i odczynniki chemiczne posiadają termin ważności minimum do dnia 31.12.2020 r.
9. **Akceptujemy** realizację zamówień zgodnie z zadeklarowanymi terminami dostaw oraz warunki płatności (przelew 14 dni od otrzymania faktury VAT).
10. Dostarczymy i wniesiemy przedmiot zamówienia do jednej z dwóch lokalizacji wskazanej w punkcie 9 b) zapytania ofertowego na własny koszt.

11. **Adres Wykonawcy**, na który należy kierować korespondencję w trakcie postępowania:

……

Numer telefonu ……; numer faksu lub adres e-mail:……..…….....

..... dnia .... ……

Miejscowość data podpis Oferenta