

Szczegółowe sposoby postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba *Synchytrium endobioticum*.

Dz.U.2014.1782 t.j. z dnia 2014.12.11

Status: Akt obowiązujący

Wersja od: 11 grudnia 2014r.

tekst jednolity

Wejście w życie:

1 września 2004 r.

Uchylony z dniem:

14 grudnia 2029 r.

**ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ¹**

z dnia 5 sierpnia 2004 r.

w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba *Synchytrium endobioticum* ²

(T.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1782.)

Na podstawie art. 8 ust. 5 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 621, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

- 1) sadzenie - każdą czynność, mającą na celu umieszczenie roślin w sposób umożliwiający ich wzrost, reprodukcję lub rozmnożenie;
- 2) rośliny przeznaczone do sadzenia - rośliny:
 - a) posadzone, które mają pozostać w podłożu uprawowym lub być przesadzone, lub
 - b) nieposadzone w dniu wprowadzania do obrotu lub przemieszczania, lecz przeznaczone do późniejszego sadzenia;
- 3) odmiana odporna - odmianę, która w badaniach przeprowadzonych zgodnie ze Standardami w zakresie Środków Fitosanitarnych wydawanymi przez Europejską i Śródziemnomorską Organizację Ochrony Roślin ³ reaguje w każdych warunkach na porażenie czynnikiem patogenicznym w taki sposób, że nie istnieje możliwość wtórnego porażenia, wykazując pełną odporność laboratoryjną i polową na określone patotypy grzyba *Synchytrium endobioticum*;
- 4) (uchylony).

§ 2. W przypadku stwierdzenia występowania grzyba *Synchytrium endobioticum* wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, zwany dalej "wojewódzkim inspektorem":

- 1) wyznacza strefę porażenia,

2) może wyznaczyć strefę bezpieczeństwa wokół strefy porażenia w celu ochrony sąsiadujących gruntów przed rozprzestrzenieniem się grzyba *Synchytrium endobioticum* - mając w szczególności na uwadze warunki lokalne, ukształtowanie terenu, występowanie naturalnych granic gruntów, możliwość stworzenia sztucznych granic między gruntem skażonym i sąsiadującymi gruntami oraz wspólne użytkowanie sprzętu rolniczego lub środków transportu

§ 3. Strefę porażenia wyznacza się na gruntach uprawnych:

- 1) na których stwierdzono występowanie objawów choroby - raka ziemniaka, powodowanej przez grzyba *Synchytrium endobioticum* na co najmniej jednej roślinie ziemniaka, lub
- 2) z których pochodzą rośliny ziemniaka z objawami tej choroby, lub
- 3) na których stwierdzono obecność żywych zarodni przetrwalnikowych grzyba *Synchytrium endobioticum*, w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych próbek gleby pobranych na tych gruntach lub próbek podłoża towarzyszącego roślinom uprawianym na tych gruntach.

§ 4.

1. Rośliny ziemniaka, w tym bulwy ziemniaka, pochodzące z partii, w której wykryto rośliny z objawami choroby powodowanej przez grzyba *Synchytrium endobioticum* lub w której w podłożu towarzyszącym roślinom stwierdzono obecność żywych zarodni przetrwalnikowych grzyba *Synchytrium endobioticum*, lub pochodzące z gruntów znajdujących się w strefie porażenia:

- 1) nie mogą być przeznaczane do sadzenia, kopcowania, przechowywania, składowania lub kompostowania na innych gruntach;
- 2) pod nadzorem wojewódzkiego inspektora mogą być:
 - a) zniszczone w sposób gwarantujący zniszczenie grzyba *Synchytrium endobioticum* lub
 - b) przeznaczone do przerobu przemysłowego, po ich uprzednim oczyszczeniu, jeżeli technologia przerobu gwarantuje zniszczenie grzyba *Synchytrium endobioticum* oraz jeżeli nie istnieje ryzyko rozprzestrzenienia się tego grzyba, lub
 - c) przeznaczone na konsumpcję lub paszę po uprzednim ich uparowaniu albo ugotowaniu.

2. Inne rośliny niż rośliny ziemniaka, o których mowa w ust. 1, pochodzące z partii, w której w podłożu towarzyszącym roślinom stwierdzono obecność żywych zarodni przetrwalnikowych grzyba *Synchytrium endobioticum* lub pochodzące z gruntów znajdujących się w strefie porażenia:

- 1) nie mogą być przeznaczane do sadzenia, kopcowania, przechowywania, składowania lub kompostowania na innych gruntach;
- 2) mogą być przeznaczone do celów innych niż wymienione w pkt 1, po uprzednim ich oczyszczeniu z towarzyszącego im podłoża; podłoże to poddaje się zabiegowi gwarantującemu zniszczenie grzyba *Synchytrium endobioticum* lub pozostawia się w strefie porażenia.

§ 5.

1. W strefie porażenia:

1) niedopuszczalne jest:

- a) prowadzenie uprawy ziemniaków oraz innych roślin przeznaczonych do sadzenia, kopcowania, składowania lub przechowywania na innych gruntach,
- b) kompostowanie, kopcowanie, składowanie lub przechowywanie w gruncie materiału roślinnego,
- c) wywożenie poza strefę porażenia roślin i produktów roślinnych z przylegającą do nich glebą;

2) niszczy się lęty ziemniaka i samosiewy ziemniaka oraz chwasty z rodziny psiankowatych.

2. Jeżeli w strefie porażenia, wyznaczonej na gruntach, o których mowa w § 3 pkt 3, w wyniku badania gleby, przeprowadzonego zgodnie ze Standardami w zakresie Środków Fitosanitarnych wydawanymi przez Europejską i Śródziemnomorską Organizację Ochrony Roślin⁴, stwierdzono mniej niż 5 żywych zarodni przetrwalnikowych grzyba *Synchytrium endobioticum* na 1 g gleby oraz w wyniku przeprowadzonych testów biologicznych nie stwierdzono objawów chorobowych raka ziemniaka, w strefie tej dopuszcza się uprawę ziemniaków odmian odpornych na występujący patotyp grzyba *Synchytrium endobioticum*, jeżeli ziemniaki te zostaną przeznaczone do przerobu przemysłowego lub na konsumpcję, lub na paszę, w sposób określony w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b i c.

§ 6.

1. W strefie bezpieczeństwa, z zastrzeżeniem ust. 2:

- 1) nie uprawia się roślin przeznaczonych do sadzenia, kopcowania, składowania lub przechowywania na innych gruntach;
- 2) nie kompostuje się, nie kopcuje, nie składowuje i nie przechowuje w gruncie materiału roślinnego;
- 3) nie wywozi się poza tę strefę roślin i produktów roślinnych z przylegającą do nich glebą.

2. W strefie bezpieczeństwa dopuszcza się uprawę ziemniaków odmian odpornych na patotyp grzyba *Synchytrium endobioticum*, występujący w strefie porażenia, pod warunkiem że ziemniaki te zostaną przeznaczone do przerobu przemysłowego lub na konsumpcję, lub na paszę, w sposób określony w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b i c.

§ 7. Sprzęt rolniczy, środki transportu, miejsca przechowywania, opakowania oraz inne przedmioty mające kontakt z roślinami, produktami roślinnymi i przedmiotami pochodzącymi ze strefy porażenia i strefy bezpieczeństwa, pod nadzorem wojewódzkiego inspektora, oczyszcza się i odkaża w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się grzyba *Synchytrium endobioticum*.

§ 8. Jeżeli na podstawie urzędowej kontroli, przeprowadzonej zgodnie ze Standardami w zakresie Środków Fitosanitarnych wydawanymi przez Europejską i Śródziemnomorską Organizację Ochrony Roślin⁵, wojewódzki inspektor stwierdzi, że na gruntach uprzednio skażonych nie występuje grzyb *Synchytrium endobioticum*, na gruntach tych nie przeprowadza się działań, o których mowa w § 4-7, i wyrejestrowuje się je z listy gruntów skażonych.

§ 8a. Wojewódzki inspektor wydaje paszport roślin dla sadzeniaków ziemniaka, jeżeli w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych próbek gleby stwierdzi, że są one wolne od grzyba *Synchytrium endobioticum*.

§ 9.

1. Wykaz powiatów, które są szczególnie zagrożone rozprzestrzenianiem się grzyba *Synchytrium endobioticum*, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2. Uprawa na otwartej przestrzeni roślin przeznaczonych do sadzenia na innych gruntach jest dopuszczalna w powiatach, o których mowa w ust. 1, na gruntach, na których wojewódzki inspektor stwierdzi w wyniku przeprowadzonej urzędowej kontroli, że są one wolne od grzyba *Synchytrium endobioticum*; wymóg ten nie dotyczy sadzeniaków ziemniaka, nasion oraz roślin przeznaczonych do wykorzystania w tym samym miejscu produkcji, w którym zostały wyprodukowane.

§ 10. (uchylony).

§ 11. (uchylony).

§ 12. (uchylony).

§ 13. (uchylony).

§ 14. (uchylony).

§ 15. (uchylony).

§ 16. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba *Synchytrium endobioticum* (Dz. U. Nr 83, poz. 774).

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WYKAZ POWIATÓW, KTÓRE SĄ SZCZEGÓLNIE ZAGROŻONE ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ GRZYBA SYNCHYTRIUM ENDOBIOTICUM

Województwo	Powiat
małopolskie	nowotarski, suski, tatrzański

ZAŁĄCZNIK Nr 2

(uchylony).

¹ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na

podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U.2014.1261).

² Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Rady 69/464/EWG z dnia 8 grudnia 1969 r. w sprawie zwalczania raka ziemniaczanego (Dz. Urz. WE L 323 z 24.12.1969, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 1, str. 172).

³ Standardy w zakresie Środków Fitosanitarnych wydawane przez Europejską i Śródziemnomorską Organizację Ochrony Roślin na podstawie Konwencji w sprawie utworzenia Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin, podpisanej w Paryżu dnia 18 kwietnia 1951 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 33, poz. 191 oraz z 1963 r. Nr 38, poz. 219).

⁴ Standardy w zakresie Środków Fitosanitarnych wydawane przez Europejską i Śródziemnomorską Organizację Ochrony Roślin na podstawie Konwencji w sprawie utworzenia Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin, podpisanej w Paryżu dnia 18 kwietnia 1951 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 33, poz. 191 oraz z 1963 r. Nr 38, poz. 219).

⁵ Standardy w zakresie Środków Fitosanitarnych wydawane przez Europejską i Śródziemnomorską Organizację Ochrony Roślin na podstawie Konwencji w sprawie utworzenia Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin, podpisanej w Paryżu dnia 18 kwietnia 1951 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 33, poz. 191 oraz z 1963 r. Nr 38, poz. 219).